A. WAMRY

LUC NORIN

LE SAVOIR-AIMER

LA SEXUALITÉ EN BANDE DESSINÉE



NEW EDITIONS





AVANT PROPOS

Les choses du sexe sont un sujet des plus sérieux et, pourtant, combien d'entre nous en ont plus appris sur elles par les on-dit, les magazines plus ou moins pornographiques ou les graffitis que par la bouche de leurs éducateurs ou de leur médecin ? Encore plus restreint est le nombre de gens qui se sont attelés à la lecture des ouvrages spécialisés, ceci sans doute parce que ces manuels sont généralement trop ardus, trop rebutants, parce que trop médicaux et trop peu enclins à l'humour.

Avec LE SAVOIR-AIMER sous forme de bande dessinée, nous avons voulu contribuer à lever définitivement le voile sur tous ces mystères qui entourent encore trop souvent tout ce qui se rapporte au sexe et nous avons voulu le faire de la façon la plus divertissante possible, sans pour cela amoindrir le sérieux du sujet.

Il est parfois aisé, de nos jours, de trouver un partenaire consentant et un endroit idéal pour se livrer à des ébats plus ou moins réussis, mais savoir ce qu'on fait exactement et ce qui passe à l'intérieur de nos corps est un autre problème. Le but de cet ouvrage est d'essayer de remédier à cet état de choses, ceci afin d'offrir à tout un chacun la possibilité d'une vie sexuelle active et satisfaisante, condition indispensable pour parvenir au plein épanouissement de l'individu et du couple.

L.N.

Dessin de couverture inspiré du “Baiser” de Rodin

LE SAVOIR-AIMER

LA SEXUALITÉ EN BANDE DESSINÉE

TEXTE : LUC NORIN DESSINS : A. WAMRY

MISE EN COULEUR : MARIE-PAULE ALLUARD

NEW CONTACT EDITIONS

NEW-CONTACT EDITIONS - 51200 EPERNAY - Tél. 26 54 59 44

© NEW-CONTACT EDITIONS 1988
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation strictement réservés pour tous pays
Dépôt légal - Novembre 1988
ISBN 2-907247-01-8

Imprimé en France - Imp. Nouvelle Epernay
Printed in France

QU'EST-CE QUE LA SEXUALITÉ ?

SEXUALITÉ

PHYSIOLOGIE

FORMATION, DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES GÉNITAUX...

PSYCHOLOGIE

PLAISIR ET ACTIVITÉS APPARTENANT AU FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'APPAREIL GÉNITAL.

LES ÉMOTIONS, LES SENTIMENTS, LES PASSIONS, QUI COMPOSENT L'AMOUR EN GÉNÉRAL FONT ÉGALEMENT PARTIE DE LA SEXUALITÉ...

DAVID SONIA

C'EST BIEN VRAI, DIS, TU M'AIMES POUR LA VIE !..

C'EST ÉLAN SEXUEL, CETTE ÉNERGIE, EST UNE DES FORCES ESSENTIELLES DE LA VIE PSYCHIQUE. LES PSYCHANALISTES L'APPELLENT LA LIBIDO...

EUH, NON, JE NE M'ENNUIE PAS VRAIMENT. COMMENT ÇA ? TU PRENDS L'AVION À ROISSY ET T'ARRIVES ?

DE LA PETITE ENFANCE À LA PUBERTÉ

LA VIE SEXUELLE COMMENCE DÈS LA PLUS PETITE ENFANCE. ELLE SE TRADUIT PAR DES ÉTATS, AUTOUR DES ZONES DITES "ÉROGÈNES" PARCE QUE SUSCEPTIBLES DE PROCURER DU PLAISIR...

TOUT VA TRÈS BIEN, VOTRE PETIT SUCE TRANQUILLEMENT SON POUCE. SI VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR, CELA EST TRÈS FRÉQUENT DÈS LE SEPTIÈME MOIS DE LA VIE INTRA-UTÉRINE !..

ALORS, CETTE ÉCHOGRAPHIE (1), DOCTEUR ?

LA ZONE BUCCALE EST LA PREMIÈRE SOURCE DE SATISFACTION. L'ENFANT PREND PLAISIR À MORDRE, À SUCER.

(1) MÉTHODE D'EXPLORATIONS AU MOYEN D'ULTRASONS, ELLE PERMET ENTRE AUTRES DE VISUALISER LE DÉVELOPPEMENT DU FOETUS PENDANT LA GRossesse.

VIENT ENSUITE LA RÉGION ANALE (DE 2 À 3 ANS) AVEC L'APPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ. L'ENFANT ÉPROUVE DU PLAISIR À RETENIR ET À ÉVACUER SES MATIÈRES FÉCALES...

TU PEUX T'OCCUPER DE JÉRÔME, MON FRED CHÉRI ;..

J'ÉTAIS JUSTEMENT EN TRAIN DE LIRE UN ARTICLE SUR LA POLLUTION !..

ENFIN, ENTRE 3 ET 5 ANS, L'ACTIVITÉ ÉROTIQUE SE CONCENTRE SUR LES ORGANES GÉNITAUX. APPARAÎT ALORS LA MASTURBATION (2) QUI, À CET ÂGE, SE LIMITE À QUELQUES CARESSES AGRÉABLES...

C'EST MA MAMAN LA PLUS BELLE !

TU LE DIS ÇA PARCE QUE TU ES EN PLEIN COMPLEXE D'ŒDIPE ! (3)

(2) EXCITATION MANUELLE DES PARTIES GÉNITALES.

(3) LE COMPLEXE D'ŒDIPE ASSOCIE UN AMOUR POUR LE PARENT DU SEXE OPPOSÉ À UNE HAINE POUR CELUI DU SEXE IDENTIQUE.

À CET ÂGE, PARCE QU'ELLE EST LA PREMIÈRE FEMME DE SON EXISTENCE, L'AMOUR DU PETIT GARÇON POUR SA MÈRE S'ACCROÎT ET SE DÉLIE, CONSCIEMMENT OU NON AUX FANTASMES QU'IL ÉLABORE LORSQU'IL SE LIBÈRE DE SES TENSIONS PAR LA MASTURBATION.
IL AIME SON PÈRE ET S'IDENTIFIE À LUI MAIS PAR AILLEURS, LE DÉTESTE POUR LES PRIVILÈGES QU'IL POSSÈDE SUR LA MÈRE.
...

VOILÀ AUTRE CHOSE !

?

C'EST AVEC MAMAN QUE JE VEUX DORMIR, PAS AVEC NOUNOURS !

SI PAPA DEVINE CE QUE JE PENSE DE LUI, IL VA ME PUNIR, ME COUPER LE ZIZI !..

TU SAIS, MAMAN EST SURTOUT À TOI. TU PEUX LA GARDER !

POUR CONSERVER SON PÉNIS, LE PETIT GARÇON RENONCE À LA POSSESSION EXCLUSIVE DE SA MÈRE ET RESOUD AINSI SON COMPLEXE D'ŒDIPE...

LA FILLETTE, ELLE, SE DÉTACHE DE SA MÈRE POUR REPORTER SON AMOUR SUR SON PÈRE, CE QUI VA L'AMENER À LE FAIRE, C'EST LA DÉCOUVERTE D'ABSENCE DE PÉNIS CHEZ ELLE COMME CHEZ SA MÈRE.

MOI AUSSI ! J'AIMERAI BIEN ARROSER LES ARBRES.

PARCE QUE TU CROIS QUE LES ARBRES AIMENT ÇA ?!.

CE PÉNIS QU'ELLE CONVOITE, EST IMPOSSIBLE À OBTENIR. POUR LE REMPLACER, ELLE DÉSIRE ALORS UN ENFANT DU PÈRE.

TIENS, TA POUPÉE EST REPARÉE !..

C'EST UN VRAI BÉBÉ QUE JE VEUX !

ENTRE SIX ANS ET LA PUBERTÉ, S'INSTALLE LA PÉRIODE DE LATENCE. ELLE SE TRADUIT PAR UNE DIMINUTION DES PULSIONS SEXUELLES. L'ENFANT FAIT ALORS L'APPRENTISSAGE DE LA MORALE...

?!

JE NE VEUX PAS QUE LE DOCTEUR BAISSE MON SLIP !..

RENONÇANT À SA MÈRE, LE GARÇON CHOISIRA BEAUCOUP PLUS TARD UNE AUTRE PARTENAIRE SEXUELLE. RENONÇANT PAREILLEMENT À LA MÈRE, PUIS À SON DÉSIR D'ENFANT DU PÈRE, LA FILLE PROCRÉERA AVEC QUELQU'UN D'AUTRE. C'EST AVEC LA RÉSOLUTION DU COMPLEXE D'ŒDIPE QUE S'ACHÈVE LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES — NOTAMMENT SEXUELLES — DE LA FUTURE PERSONNALITÉ ADULTE.



LES ORGANES SEXUELS

ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME

LE VAGIN EST UN TUBE MUSCULAIRE QUI FAIT PARTIE DES ORGANES GÉNITAUX INTERNES DE LA FEMME. IL ACCUEILLE LA VERGE AU COURS DE LA COPULATION, LIVRE PASSAGE AU SANG DES RÈGLES ET, LORS DE L'ACCOUCHEMENT, AU FŒTUS. IL S'ÉTEND DU COL DE L'UTÉRUS À LA VULVE ET MESURE DE 6 À 10 cm. CHEZ LES FEMMES QUI N'ONT JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS, L'OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR PLACÉE SUR LA VULVE, EST EN PARTIE OBTURÉE PAR UNE FINE MEMBRANE : L'HYMEN (1)...



COUPE DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ.

- 1/ OVAIRE
- 2/ TROMPE de Fallope
- 3/ UTÉRUS
- 4/ VESSIE
- 5/ PUBIS
- 6/ URÈTRE
- 7/ CLITORIS
- 8/ PETITE LÈVRE
- 9/ GRANDE LÈVRE
- 10/ ANUS
- 11/ RECTUM
- 12/ VAGIN
- 13/ COL de l'utérus

(1) LE PLUS SOUVENT, L'HYMEN SE DÉCHIRE AU PREMIER COÏT, MAIS ELLE PEUT SUBSISTER PLUS OU MOINS PARTIELLEMENT JUSQU'AU PREMIER ACCOUCHEMENT...

DEUX MUSCLES ENTOURENT LE VAGIN : LE CONSTRICTEUR DE LA VULVE ET LES MUSCLES releveurs DE L'ANUS. LEUR CONTRACTION VOLONTAIRE S'EFFECTUE EN SERRANT LES FESSES. ILS PERMETTENT ENTRE AUTRES LE MAINTIEN DES TAMPONS PÉRIODIQUES.



- 1/ VESSIE
- 2/ CAVITÉ UTÉRINE
- 3/ MUQUEUSE UTÉRINE
- 4/ MUSCLE UTÉRIN
- 5/ ISTHME UTÉRIN
- 6/ COL DE L'UTÉRUS
- 7/ VAGIN
- 8/ LIGAMENT LOMBO-OVARIEN
- 9/ ARTÈRE UTÉRINE
- 10/ OVAIRE
- 11/ LIGAMENT UTÉRO-OVARIEN
- 12/ TROMPE UTÉRINE
- 13/ LIGAMENT LARGE
- 14/ LIGAMENT ROND
- 15/ PORTION DU CORPS DE L'UTÉRUS RECOUVERT DE PÉRITOINE

L'UTÉRUS (OU MATRICE) EST SITUÉ AU FOND DU VAGIN. C'EST UN ORGANE MUSCULAIRE CREUX QUI SERT DE RÉCEPTACLE À L'OVULE(2) FÉCONDÉ ET EN ASSURE LE DÉVELOPPEMENT JUSQU'À L'ACCOUCHEMENT. EN ABSENCE DE FÉCONDATION, LE RENOUVELLEMENT DE SA MUQUEUSE SE TRADUIT PAR LA MENSTRUATION.

(2) CELLULE REPRODUCTRICE (OU GAMÈTE) FEMELLE.

(3) THÉOLOGIEN ITALIEN (1225 — 1274)
(4) DESSINATRICE HUMORISTIQUE CONTEMPORAINE.

AU NOMBRE DE DEUX, LES OVAIRES SONT LES GLANDES GÉNITALES DE LA FEMME. ILS PRODUISENT L'OVULE QUI S'UNIRA AU SPERMATOZOÏDE (SOET) PAR LEURS HORMONES, PROVOQUENT UN DÉVELOPPEMENT DE LA MUQUEUSE PRÉPARANT LA FÉCONDATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT RELAYÉS PAR LE PLACENTA (6)

(5) CELLULE REPRODUCTRICE (OU GAMÈTE) MÂLE — (6) ORGANE RELIANT L'EMBRYON À L'UTÉRUS PENDANT LA GESTATION...

LES TROMPES DE FALLOPE SONT DEUX CONDUITS QUI RELIENT LES OVAIRES A L'ANGLE SUPERIEUR DE L'UTERUS. ELLES ACHEMINENT LES OVULES DE LA SURFACE DE L'OVAIRE A L'INTERIEUR DE LA CAVITE UTERINE.

DIRECTION UTÉRUS

STATION OVAIRE

ON NE PEUT PAS DIRE QUE CE SOIT L'HEURE DE POINTE !

(1)

-(1) - UN OVULE TOUS LES 28 JOURS.

1

2

3

4

5

6

7

7

8

SITUÉE AU-DESSOUS DU VAGIN, LA VULVE EST L'ENSEMBLE DES PARTIES GÉNITALES EXTERNES DE LA FEMME.

ORGANES GÉNITAUX EXTERNES FÉMININS

1/ PUBIS
2/ GRANDE LÈVRE
3/ PETITE LÈVRE
4/ CLITORIS
5/ MÉAT URINAIRE
6/ VAGIN
7/ ORIFICES DES GLANDES DE BARTHOLIN
8/ ANUS.

AINSI SOIT-ELLE... RIEN N'EST PLUS NÉGATIF, VIDE, QU'UN SEXE FÉMININ. RIEN N'EST POURTANT PLUS HAÏSSABLE, LE MOT QUI SERT À LE DÉSIGNER EST QUI SERT À LE DÉSIGNER, AINSI QU'UNE INJURE. AINSI D'AILLEURS, QUE DERIVES... SALE QUE SES DÉRIVÉS... SALE INSULTE CONNASSE EST UNE SALE CONNASSE, QUI A RACISTE COMME UN HOMME JAMAIS TRAITÉ UN HOMME SALE NÈGRE... OU DE VIEILLE BITASSE ? (2)

(2) "AINSI SOIT-ELLE" - BENOÎTE GROULT (Editions GRASSET)

SI LE SEXE DE L'HOMME EST FRÉQUEMMENT VISIBLE DANS LES MUSÉES, CELUI DE LA FEMME, PAR CONTRE, EST IGNORÉ PAR LES ARTISTES DEPUIS PLUS DE VINGT SIÈCLE. IL NE S'EXHIBE QUE DANS LES JOURNAUX OU FILMS PORNOGRAPHIQUES.

JE T'AIME SYLVIE, JE TE DÉSIRE !

C'EST ENCORE TROP TÔT ! JE NE CONNAIS RIEN DE L'AMOUR. JE NE SAIS MÊME PAS COMMENT EST FAIT UN HOMME !

COUILLON IMBUISSANT ! COUILLE MOLLE !

VOUS CROYEZ QUE C'EST MIEUX, VOUS ?

TUT ! POUET ! TUT ! CONCON ! TUTUT ! TUT ! TUT ! TUT ! POUET ! TUT ! TUT ! TUT ! TUT ! TUTUTUT !

BOOMM !

LE POÈTE GEORGES BRASSENS, AVEC SA CHANSON «LE BLASON» S'INSURGE LUI AUSSI CONTRE LE VOCABULAIRE VULGAIRE QUI DÉSIGNE TROP SOUVENT LE SEXE FÉMININ...

... C'EST LA GRANDE PITIÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE. C'EST SON TALON D'ACHILLE ET C'EST SON DÉSHONNEUR — DE N'OFFRIR QUE DES MOTS ENTACHÉS DE BASSESSE — À CET INCOMPARABLE INSTRUMENT DE BONHEUR...

FORT HEUREUSEMENT, IL EXISTE AUSSI UNE LISTE ASSEZ LONGUE DE TERMES CHARMANTS :

COMMENT VEUX-TU QUE JE L'APPELLE? - ABRICOT, AMANDE, PÉLOUSE, BENITIER, BERLINGOT, BIJOU, CALLIBISTRI, DIVERTISSOIRE, CORBEILLE, COQUILLAGE, FLEUR, GROTTE, JARDIN, MARGUERITE, MÉDAILLON, MOUVANCE, NID ROSE, SALLE DES FÊTES, SOURCE, TRÉSOR, ZIGOUIGOUI ?..

LE DERNIER ME PLAÎT BEAUCOUP !

LE CLITORIS EST UN PETIT ORGANE ÉRECTILE FÉMININ QUI JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LE RAPPORT SEXUEL. IL EST PLACÉ À LA JONCTION ANTÉRIEURE DES PETITES LÈVRES DE LA VULVE.

CLITORIS.

1/ PUBIS
2/ PARTIE DU BASSIN
3/ TENDON
4/ CORPS DU CLITORIS
5/ GLAND DU CLITORIS
6/ MÉAT URINAIRE
7/ PILIER DU CLITORIS

A B C

SCRITCH SCRITCH

VOYONS VOIR... EN (A), CORPS ET GLAND CLITORIDIEN AU REPOS. EN (B), LE DÉSIR APPARAISSANT, ILS GONFLENT L'UN ET L'AUTRE. EN (C), AU STADE QUI PRÉCÈDE LE SOMMET DE L'ORGASME, LE GLAND CLITORIDIEN DISPARAÎT SOUS LE CAPUCHON. ATTENTION, MESSIEURS, NE VOUS LAISSEZ PAS DÉCONCERTER PAR LA PERTE DE CES PRÉCIEUX REPÈRES ET N'HÉSITEZ PAS À POURSUIVRE UNE STIMULATION MANUELLE À CET INSTANT.

C'EST LE CENTRE DES SENSATIONS SEXUELLES CHEZ LA FEMME. BIEN QUE MINUSCULE, COMPARÉ AU PÉNIS, IL POSSÈDE LE MÊME NOMBRE DE CELLULES NERVEUSES ET DE FIBRES.

OUI... OUI. LÀ. ENCORE... OUI... OUI, **OUIIII!**

TOC! TOC! TOC!

ZZZ

C'EST PAS BIENTÔT FINI CE BOUCAN ?!!

L'ABLATION DU CLITORIS, OU EXCISION, A ÉTÉ ET RESTE TOUJOURS PRATIQUÉE DANS CERTAINES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES OU RELIGIEUSES.

CETTE PETITE EXCROISSANCE DE CHAIR EST NUISIBLE... ELLE PROCURE UN PLAISIR GRATUIT AUX FEMMES SANS MÊME L'INTERVENTION DU MÂLE.

QUELLE AFFREUSE COUTUME !

TOUTES LES MOMIES DE SEXE FÉMININ RETROUVÉES EN ÉGYPTE, DONT CELLES DE CLÉOPÂTRE ET DE NEFERTITI, SONT AMPUTÉES DE LEUR CLITORIS...

SOUS PRETEXTE D'HYGIÈNE, LA CLITORIDECTOMIE A MÊME ÉTÉ PRATIQUÉE EN EUROPE AU SIÈCLE DERNIER.

CES ÉPOUVANTABLES EXCISEUSES OPÈRENT AVEC UN VULGAIRE COUTEAU !

ET POUR TOUT SOIN POST-OPÉRATOIRE, ELLES APPLIQUENT DES EMPLÂTRES D'EXCRÉMENTS D'ANIMAUX !

LES SEINS, NOM DONNÉ AUX GLANDES MAMMAIRES, NE SONT PAS À PROPREMENT PARLER DES ORGANES SEXUELS, MAIS LEUR RAPPORT AVEC LA SEXUALITÉ EST ÉVIDENT.

VISE UN PEU !

DES GLANDES SUDORIPARES GÉANTES QUI SE SONT SPÉCIALISÉES, MON VIEUX ! RIEN DE PLUS. ET LE LAIT MATERNEL N'EST QU'UNE SORTE DE SUEUR ENRICHIE DES PROTÉINES VENANT DU SANG...



COUPE DU SEIN

1/ CLAVICULE
2/ CÔTES
3/ MUSCLE INTERCOSTAL
4/ MUSCLE PECTORAL
5/ LOBULES DE GRAISSE
6/ CANAL GALACTOPHORE
7/ MAMELON
8/ MUSCLE ARÉOLAIRE
9/ ACINI GLANDULAIRE
10/ PEAU.

ILS SONT PRÉSENTS CHEZ LES DEUX SEXES ET RESTENT À L'ÉTAT LATENT JUSQU'AU MOMENT OU LEUR UTILITÉ SE FAIT SENTIR. ILS SE DÉVELOPPENT À LA PUBERTÉ CHEZ LA FEMME ET JAMAIS (SAUF EXCEPTION) CHEZ L'HOMME.
LEUR FONCTION EST DE SÉCRÉTER LE LAIT APRÈS L'ACCOUCHEMENT.

(1) AUTRE NOM DE L'EXCISION.

ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME.

COUPE DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN



1/ TESTICULE
2/ ÉPIDIDYME
3/ CANAL DÉFÉRENT
4/ VESICULE SÉMINALE
5/ PROSTATE
6/ GLANDE DE COWPER
7/ BULBE DE L'URETÈRE
8/ URETRE
9/ CORPS CAVERNEUX
10/ CORPS SPONGIEUX
11/ PÉNIS
12/ GLAND
13/ MÉAT URINAIRE
14/ PRÉPUCE
15/ SCROTUM
16/ VESSIE
17/ SYMPHYSE PUBIENNE (PUBIS)
18/ RECTUM
19/ ANUS

(1) MOT LATIN SIGNIFIANT "QUEUE"

LE PÉNIS(1) APPELÉ ÉGALEMENT VERGE, EST L'ORGANE COPULATEUR DE L'HOMME. IL POSSÈDE LA FORME D'UN CYLINDRE CREUX TERMINÉ PAR UNE SAILLIE PROÉMINENTE, LE GLAND.

LE PÉNIS A POUR FONCTION, DANS LE RAPPORT SEXUEL, DE FAIRE PARVENIR LE SPERME DANS LES PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME.

J'AI L'IMPRESSION QUE LA NATURE T'A MIEUX GÂTÉ QUE MOI !

RASSURE-TOI, DANS L'ACTE SEXUEL, COMME DANS TOUTE FORME D'ART, C'EST LA QUALITÉ QUI COMPTE, PAS LA QUANTITÉ !

LA PARTIE CYLINDRIQUE DU PÉNIS CONTIENT DEUX CORPS CAVERNEUX ET UN CORPS SPONGIEUX, EN SE GORGEANT DE SANG AU MOMENT DE L'ÉRECTION. CE SONT EUX QUI ASSURENT LA RIGIDITÉ DU MEMBRE. IL EST À NOTER QUE LES VERGES LES PLUS COURTES S'ALLONGENT DAVANTAGE EN ÉRECTION QUE LES LONGUES.

C'EST BIEN VRAI ÇA !..

?!

LA VERGE EN ÉRECTION MESURE EN MOYENNE 15 CM. LES TAILLES PEUVENT CEPENDANT VARIER DE 12 À 20 CM. LE RECORD (OFFICIEUX) ÉTANT DÉTENU PAR UN HOMME DONT L'ORGANE EN ÉRECTION MESURAIT 35,5 CM DE LONG POUR 7,6 CM DE DIAMÈTRE.

TRENTE-CINQ CENTIMÈTRES ET DEMI !!!

TOILETTES

HOMMES

CE QUE JE ME DEMANDE, C'EST QUI ET COMMENT S'EST DÉROULÉ LE CONCOURS.

PÉNIS EN ÉRECTION(2)



LE GLAND EST LE SIÈGE DES SENSATIONS VOLUPTUEUSES CHEZ L'HOMME. IL EST RECOUVERT D'UN REPLI DE PEAU MOBILE APPELÉ PRÉPUCE.

1/ MÉAT URINAIRE
2/ GLAND
3/ FREIN DU PRÉPUCE
4/ PRÉPUCE RABATTU
5/ CORPS CAVERNEUX
6/ CORPS SPONGIEUX
7/ TESTICULE DROIT
8/ PUBIS
9/ MUSCLE ISCHIOCAVERNEUX
10/ BULBE
11/ GLANDE DE COWPER
12/ ANUS



COUPE DU PÉNIS

1 CORPS CAVERNEUX
2 CORPS SPONGIEUX
3 URÈTRE
4 ARTÈRES PROFONDES DU PÉNIS
5 NERFS

ON APPELLE URÈTRE LE LONG CONDUIT EXCRÉTEUR DE L'URINE ET DU SPERME. IL RELIE LE COL DE LA VESSIE AU MÉAT URINAIRES (3).

(2) LE MEMBRE VIRIL EN ÉRECTION EST AUSSI APPELÉ PHALLUS.

(3) ORIFICE S'OUVRANT À L'EXTRÉMITÉ DU GLAND.

(1) 40 000 ANS AVANT JÉSUS-CHRIST — (2) METHODE POUR SE PROTÉGER DES MALADIES.


COUPE D'UN TESTICULE
8
7
6
5
4
3
2
1
AU NOMBRE DE DEUX, LES TESTICULES (OU GONADES) SONT DES GLANDES CONTENUES DANS LES BOURSES ET PROTÉGÉES PAR LE SCROTUM. ELLES JOUENT UN DOUBLE RÔLE : — FORMATION DES HORMONES MÂLES ET PRODUCTION DES SPERMATOZOÏDES.
1/ LOBULES TESTICULAIRES.
2/ CANAUX SÉMINIFÈRES
3/ TUBES DROITS
4/ RETE TESTIS. RÉSEAU TESTICULAIRE DE HALLER.
5/ CÔNES EFFÉRENTS
6/ CANAL ÉPIDIDYMAIRE
7/ ÉPIDIDYME
8/ CANAL ÉFÉRENT
LE SPERME, SUBSTANCE LAITEUSE, SERT À VÉHICULER LES SPERMATOZOÏDES AU COURS DE L'ÉJACULATION(1). C'EST LA PROSTATE, ORGANE INTERNE DE LA GROSSEUR D'UNE NOIX, QUI FOURNIT LA PLUS GRANDE PARTIE DU LIQUIDE SPERMATIQUE.
(1) EXPULSION VIOLENTE DU SPERME PAR LA VERGE EN ÉRECTION.
ILS POURRAIENT JETER LEURS COCHONNERIES AILLEURS!
UNE ÉJACULATION CONTIENT 500 MILLIONS DE SPERMATOZOÏDES. C'EST À PEINE PRÈS DE 10 FOIS LA POPULATION DE LA FRANCE.
...
COMME L'HOMME ÉJACULE EN MOYENNE VINGT LITRES DE SPERME AU COURS DE SON EXISTENCE, CELA REPRÉSENTE À PEINE 1,5 MILLIARD DE MILLIARDS DE SPERMATOZOÏDES.
IL EST DONC CAPABLE D'ENGENDRER 500 FOIS PLUS D'INDIVIDUS QUE N'EN COMPTE ACTUELLEMENT LA PLANÈTE. PAR BONHEUR, SUR 288 COÏTS, UN SEUL PEUT PRODUIRE UNE INSÉMINATION.
J'AI RETROUVÉ TA CALCULATRICE, MON CHÉRI!
OUTRE LES SPERMATOZOÏDES, 60 À 200 MILLIONS PAR CM3, LE SPERME EST FORMÉ DES PROTÉINES, DU FRUCTOSE, DES ENZYMES ET 90% D'EAU!
90% D'EAU? C'EST UN PEU COMME LES BOISSONS PUR FRUIT.

L'ADOLESCENCE, LES ANNÉES DE DOUTE.



C'EST AVEC LA PUBERTÉ QUE COMMENCE L'ADOLESCENCE, CETTE PÉRIODE DIFFICILE DURANT LAQUELLE GARÇONS ET FILLES NE SONT PLUS TOUT À FAIT DES ENFANTS, NI TOUT À FAIT DES ADULTES.

(1) APPELÉE AUSSI GLANDE PITUITAIRE.

L'ÂGE DE LA PUBERTÉ DÉPEND DE L'HÉRÉDITÉ ET DU MI-LIEU (2). IL VARIE SELON CHAQUE INDIVIDU, NOTAMMENT EN FONCTION DE SON SEXE. EN EUROPE, ON CONSIDÈRE QU'IL COMMENCE GÉNÉRALEMENT ENTRE 12 ET 15 ANS CHEZ LES GARÇONS ET ENTRE 11 ET 14 ANS CHEZ LES FILLES.

(2) EN RAISON D'UNE MAUVAISE QUALITÉ D'ALIMEN-TATION NUISANT À LEUR CROISSANCE, LES ENFANTS ISSUS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS SONT PUBÉRÉS PLUS TÔT QUE LES AUTRES.



C'EST PAR LE DÉVELOPPEMENT DES SEINS QUE SE MANIFESTE TOUT D'ABORD LA PUBERTÉ FÉMININE. IL FAUT ENVIRON TROIS ANS POUR QUE LA POITRINE PARVIENNE À SA TAILLE DÉFINITIVE.
LE SOUTIEN-GORGE DE LA VOISINE M'IMPRESSIONNE TOUJOURS AUTANT !
POUR L'INSTANT, IL FAUDRAIT QU'ON S'Y METTE À DEUX POUR LE REMPLIR !


EN PRENANT DU VOLUME, LES SEINS DE L'ADOLESCENTE DEVIENNENT UN ÉLÉMENT ESTHÉTIQUE IMPORTANT DE SON CORPS, MAIS ÉGALEMENT LE SIÈGE DE SENSATIONS VOLUPTUEUSES NOUVELLES QUI NE SONT PAS PARFOIS SANS L'INQUIÉTER.
MON CORPS ME FAIT UN PEU PEUR. QUAND JE LE TOUCHE À CERTAINS ENDROITS, J'AI L'IMPRESSION D'ÊTRE TRAVERSÉE PAR UN COURANT ÉLECTRIQUE QUI ME CHAMBOULE L'ESPRIT.
PARCE QU'ELLE CONCERNE UNE ZONE INACCESSIBLE AUX REGARDS, LA PILOSITÉ PUBIENNE EST GÉNÉRALEMENT BIEN ACCEPTÉE. TOUTEFOIS...
DES POILS AU PUBIS ET AUX AISSELLES, MOI JE VEUX BIEN, MAIS AUX JAMBES !
NE TE DÉSOLE PAS, DIS-TOI QUE CERTAINES FILLES EN ONT SUR LA LÈVRE SUPÉRIEURE ET À L'EXTRÉMITÉ DES SEINS. ET PUIS IL T'A LE RASOIR ET LA CRÈME ÉPILATOIRE.


L'ESTHÉTIQUE, LA TENTATION ÉROTIQUE ET LA MASTURBATION SONT AU NOMBRE DES SOUCIS DE L'ADOLESCENTE. UN AUTRE, ET DE TAILLE, S'Y AJOUTE : L'APPARITION DES RÈGLES.
TU LES AS, TOI ?
OUI. DEPUIS MES DOUZE ANS. IL PARAÎT QUE C'EST L'ÂGE LE PLUS FRÉQUENT OÙ ÇA ARRIVE. MAIS ON PEUT AUSSI BIEN LES AVOIR À NEUF ANS QU'À SEIZE.



TOUT COMME LE GARÇON QUAND A LIEU SA PREMIÈRE ÉJACULATION, L'ADOLESCENTE CRAINT PARFOIS DE SE "VIDER" EN DÉCOUVRANT SES PREMIÈRES RÈGLES. LES MALAISES, L'ODEUR, LA NÉCESSITÉ DE SE GARNIR ET LES TÂCHES QUI PEUVENT SOUILLER SES VÊTEMENTS SONT AUTANT DE DÉSAGRÉMENTS QUI CONTRIBUENT À ACCENTUER LE TROUBLE DE LA JEUNE FILLE.


LA MENSTRUATION EST EN FAIT UNE FONCTION PHYSIOLOGIQUE COMME UNE AUTRE, COMPARABLE À LA DIGESTION PAR EXEMPLE.
LE CYCLE MENSTRUEL
37,5 °C
37 °C
36,5 °C
36 °C
OVULATION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RÈGLES
GLAIRE CERVICALE
TRANSFORMATION DE LA MUQUEUSE UTERINE
ÉLIMINATION DE LA GLAIRE CERVICALE
DÉBUT DES NOUVELLES RÈGLES
RÈGLES
PHASE DE PROLIFÉRATION
PHASE DE SÉCRETION


ON APPELLE CYCLE MENSTRUEL L'ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS PHYSIOLOGIQUES SURVENANT PÉRIODIQUEMENT CHEZ LA FEMME. IL DURE NORMALEMENT 28 JOURS ET LES RÈGLES SONT SON ABOUTISSEMENT.


DIPLÔME MÉDECINE
LE FLUX MENSTRUEL SE COMPOSE D'ENVIRON 50% DE SANG POUR UNE PROPORTION VARIABLE DE SÉRUM ET DE CAILLOTS. CES DERNIERS SONT EN RÉALITÉ DES PETITS FRAGMENTS DE LA PAROI UTÉRINE QUI SE SONT DÉTACHÉS. LE SANG MENSTRUEL NE SE COAGULE PAS.
LA DURÉE LA PLUS COURANTE DES RÈGLES EST DE TROIS À QUATRE JOURS, MAIS ELLE PEUT ÊTRE PLUS COURTE OU SE PROLONGER JUSQU'À CINQ JOURS.

C'EST L'ABSENCE DE FÉCONDATION DE L'OVULE QUI DÉCLENCHE LA MENSTRUATION. LA MUQUEUSE PRÉPARÉE POUR PERMETTRE LA NIDATION DE L'OEUF FÉCONDÉ N'AYANT PLUS DE RAISON D'ÊTRE, SA COUCHE SUPERFICIELLE SE DÉTACHE ET S'ÉLIMINE AVEC UNE PETITE PERTE DE SANG...

SI, À L'ORIGINE, DES POUVOIRS MAGIQUES ÉTAIENT ATTRIBUÉS AUX FEMMES DURANT LEURS RÈGLES, IL EN FUT TOUT À FAIT DIFFÉREMMENT PAR LA SUITE. AU MOYEN ÂGE, PAR EXEMPLE...

IL EST INTERDIT AUX FEMMES IMPURES DE RECEVOIR LA COMMUNION, NI MÊME DE PÉNÉTRER DANS UNE ÉGLISE!

DE NOS JOURS, DES MYTHES RIDICULES SE PERPÉTUENT, SANS AUCUN RAPPORT AVEC LA VÉRITÉ MÉDICALE OU SCIENTIFIQUE.

TU AS TES RÈGLES ET TU VEUX TE LAVER LES CHEVEUX!

JE SAIS, TU VAS ME DIRE QUE LES MISES EN PLIS NE TIENNENT PAS CES JOURS-LÀ. MAIS TU SAIS, MOI, LES MISES EN PLIS...!

LA CRISE PSYCHOLOGIQUE QUE TRAVERSENT LES ADOLESCENTS EST PLUS OU MOINS INTENSE SELON LES CAS.

JE NE RECONNAIS PLUS MON FILS. J'AI PARFOIS L'IMPRESSION D'AVOIR UN EXTRATERRESTRE À LA MAISON.

FIGUREZ-VOUS QUE MOI, EN CLASSE, J'EN AI UNE TRENTAINE DEVANT MOI À LONGUEUR DE JOURNÉE.

IL EST TANTÔT EXALTÉ, AGRESSIF OU DÉGOÛTÉ DE TOUT. UNE AUTRE FOIS PAR CONTRE, IL SE MONTRERA GÉNÉREUX OU TIMIDE!

C'EST POUR EUX UNE REMISE EN QUESTION D'EUX-MÊMES. IL LEUR FAUT ABANDONNER LES CONCEPTIONS DE L'ENFANCE, CE QUI N'EST PAS TOUJOURS FACILE!



LE PREMIER RAPPORT SEXUEL



POUR ÊTRE UNE RÉUSSITE, LA PREMIÈRE NUIT D'AMOUR DOIT COMMENCER BIEN AVANT, PAR UN AGRÉABLE DÎNER, EN TÊTE-À-TÊTE, PAR EXEMPLE.

A TOUT HASARD, JE ME PERMETS DE SIGNALER À DES MES-SIEURS-DAMES QUE NOUS FAISONS ÉGALEMENT HÔTEL.

TU VAS POUVOIR EN-CORE RONFLER TOUTE LA NUIT, MARCEL, TU VAS ÊTRE CONTENT!

PFF, CHAMBRES! INTÉRESSANT, NON?,,

LA DANSE EST AUSSI UN EXCELLENT MOYEN DE PRÉ-PARER LE JEUNE COUPLE À L'ÉTREINTE, À L'HARMONIE DES CORPS. DE PLUS, LA MUSIQUE, PARTICULIÈREMENT LA MUSIQUE DOUCE, AGIRA PLUS SUR LA FEMME, D'AVANTA-GE QUE SUR L'HOMME, UN PUISSANT EFFET ÉROTIQUE.

JE N'AI PAS L'IMPRES-SION QUE CET ENDROIT SOIT L'ENDROIT IDÉAL!

DÉCONTRACTION, COMPRÉHENSION ET TENDRESSE SONT INDISPENSA-BLES AU SEUL RAP-PORT SEXUEL, MAIS BIEN DAVANTAGE ENCORE AU PREMIER.

C'EST L'ENDROIT RÊVÉ, IÇA! NON?

UNE DES PREMIÈRES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EST D'ÉLIMINER TOUTE POSSIBILITÉ DE DÉRANGEMENTS

Y'A QUELQU'UN?

C'EST SÛRE-MENT MONSIEUR QUI AVAIT DIT QU'IL PASSERAIT NOUS VOIR.

TOC TOC TOC

MIAOUU!

C'EST MES PARENTS - ILS DISENT QU'ILS PASSENT DE BONNES VACANCES, MAIS QU'ILS SONT INQUIETS DE ME SAVOIR TOUTE SEULE À LA MAISON.


IL EST PLUS IMPORTANT ENCORE, AU COURS DE LA PREMIÈRE UNION CHARNELLE, QUE NI L'HOMME, NI LA FEMME, N'AIT A REDOUTER UNE NAISSANCE NON DÉSIRÉE.
TAMPONS
SERVIETTES
PRÉSERVATIFS
QU'EST-CE QUI SE PASSE? TU N'AS PLUS ENVIE?
HEU... NON, CE N'EST PAS ÇA!..
AH, JE COMPRENDS, TU T'IMAGINES EN PÈRE DE FAMILLE, RASSURE-TOI, VA, JE PRENDS LA PILULE.
TU AURAIS PU LE DIRE PLUS TÔT.
N'EMPÊCHE QU'IL RESTE LES RISQUES DE MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, LES FAMEUSES M.S.T. ET PUIS IL Y A LE SIDA (1), SURTOUT.
CONTRE TOUTES CES VILAINES CHOSES, RIEN DE TEL QUE LE BON VIEUX PRÉSERVATIF. (2)
PRÉSERVATIFS
TU Y AS PENSÉ...
(1) SIGLE DE SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE. (VOIR LE CHAPITRE "LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES")
(2) EN CAPUCHON DE CAOUTCHOUC DANS LEQUEL ON ENFERME LE PÉNIS. - ON L'APPELLE POPULAIREMENT "CAPOTE ANGLAISE".
BIEN SÛR, DE LA MÊME FAÇON QUE TU AS PRIS LA PRÉCAUTION DE PRENDRE LA PILULE. C'EST ÇA ALIBI, L'AMOUR.
LA PROCHAINE FOIS, IL FAUDRA S'ARRANGER POUR ACCORDER NOS VIOLONS.
LES CORPS ET LES PEAUX AYANT BESOIN DE S'HABITUER À LEUR CONTACT RÉCIPROQUE, RIEN NE DOIT ÊTRE BRUSQUÉ...
PATIENCE ET DOUCEUR VALENT MIEUX QUE VIOLENCE ET PRÉCIPITATION.
LA PLUPART DES HOMMES PRÉFÈRENT ACCOMPLIR L'ACTE D'AMOUR À LA LUMIÈRE ALLUMÉE, MAIS LES FEMMES SE SENTENT GÉNÉRALEMENT PLUS À L'AISE DANS L'OBSCURITÉ OU LA DEMI-OBSCURITÉ. LORS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE INTIME, CE SERA À LA FEMME SEULE DE DÉCIDER.
QUE FAIS-TU?
BON SANG, C'EST LE CHAT! JE CROYAIS QUE...

A CET INSTANT DE LA DÉCOUVERTE MUTUELLE, L'HOMME ET LA FEMME S'EFFLEURENT, PROMÈNENT LEURS DOIGTS SUR LES PORTIONS DE PEAU NUE QUI LEUR SONT ACCESSIBLES.

JE NE SAVAIS PAS QU'IL POUVAIT ÊTRE SI AGRÉABLE DE SE FAIRE CARESSER LE VISAGE.

LES BAISERS SONT TRÈS IMPORTANTS. LÀ ENCORE, L'HOMME DOIT LAISSER À SA COMPAGNE LE CHOIX DU BAISER QU'ELLE PRÉFÈRE. CELA PEUT ALLER DE LA CHASTE RENCONTRE DES LÈVRES AU CONTACT PASSIONNÉ DES LANGUES EN PASSANT PAR L'ÉCHANGE MUTUEL DES SALIVES.

PEUH, JE M'Y CONNAIS MIEUX QU'EUX EN LÉCHES.

APRÈS LES BAISERS, INTERVIENT LE RITUEL DU DÉSHABILLAGE. S'IL EST UNE ATTITUDE À NE PAS ADOPTER, C'EST BIEN CELLE QUI CONSISTE À S'ÉLOIGNER L'UN DE L'AUTRE POUR SE DÉBATTRE AVEC UNE FERMETURE ÉCLAIR OU UNE ATTACHE DE SOUTIEN-GORGE.

J'AI L'IMPRESSION QU'ON S'Y PREND MAL!

SI ON RECOMMENÇAIT TOUT À ZÉRO?!..

LE DÉSHABILLAGE DOIT S'EFFECTUER SANS QU'IL Y AIT SÉPARATION PHYSIQUE. CHAQUE GESTE DOIT ÊTRE EN MÊME TEMPS UNE CARESSE, FROLÉES À TRAVERS LE TISSU, LES ZONES EROGÈNES SONT INVOLONTAIREMENT TITILLÉES ET ACHEMINENT DES MESSAGES AUX CENTRES CÉRÉBRAUX QUI COMMANDENT L'ACTIVITÉ SEXUELLE.

ON NE BOUSCULE PAS!

LES VOICI NUS, ÉTROITEMENT ENLACÉS ET TREMBLANT DE DÉSIR.

QUE CONSEILLAIT LE MANUEL DE SEXUALITÉ? HA, OUI, L'HOMME DOIT CARESSER LES SEINS, LE VENTRE, LES CUISSES, LE DOS ET LA NUQUE...

LA FEMME DOIT PARTOUT À LA DÉCOUVERTE DU CORPS PRESSÉ CONTRE LE SIEN, DISAIT LE BOUQUIN.

LE PROCHAIN N'EST PEUT-ÊTRE PAS PRÈS DE PASSER.

AFIN DE NE PAS RISQUER DE RATER LE COCHE DU PLAISIR, L'HOMME FREINERA LA FUSION QUI L'INCITE À PÉNÉTRER SA COMPAGNE ET À ACCÉLÉRER LE RYTHME DE L'ACTE JUSQU'À L'ÉJACULATION.

PLUS LENTE À RÉAGIR, LA FEMME POURRAIT EN EFFET SE TROUVER INSATISFAITE, FRUSTRÉE, ET EN GARDER RANCUNE À SON PARTENAIRE.

MISS FRUSTRATION

MISS SATISFACTION

EMBRASSE ET MORDS LÉGÈREMENT LES SEINS DE TA COMPAGNE. PASSE TA LANGUE SUR SES SEINS, LÈCHE DÉLICATEMENT SON NOMBRIL. POSE TES LÈVRES SUR LA FACE INTERNE DE SES CUISSES. DU BOUT DES DOIGTS, EN UN GESTE ROTATIF CARESSE SON MONT DE VÉNUS (1), TITILLE SES PETITES LÈVRES, MAIS ÉVITE UNE EXCITATION TROP DIRECTE DU CLITORIS, CE QUI POURRAIT ÊTRE DOULOUREUX. CARESSE AVEC TA LANGUE LES LÈVRES DE SA VULVE ET SON CLITORIS.

C'EST QUI, CELUI-LÀ ?..

CONSEILS D'UN DÉBUTANT

SI UNE JEUNE FILLE VIERGE A PEUR D'AVOIR MAL, OU DE NE PAS ÉPROUVER DE PLAISIR, L'HOMME NOVICE, LUI, REDOUTE DE NE PAS RÉUSSIR. IL EST DONC SOUHAITABLE QUE LA FEMME SE MONTRE ELLE AUSSI PARTICULIÈREMENT GENTILLE ET COMPRÉHENSIVE.

POUR QUI IL SE PRENDS !

(1) ÉMINENCE LARGE ET ARRONDIE SITUÉE AU DEVANT DU PUBIS. ON L'APPELLE ÉGALEMENT PÉNIL.

PENDANT LA PÉRIODE DES RÈGLES, LE COÏT EST POSSIBLE DANS CERTAINS CAS, MAIS IL EST PRÉFÉRABLE DE NE PAS COMPLIQUER LE PREMIER RAPPORT AVEC CE PROBLÈME SUPPLÉMENTAIRE.

J'AI PENSÉ QUE NOUS POURRIONS...

NON AUJOURD'HUI, ON FAIT LES COMPTES DU MOIS !..

EN CE QUI CONCERNE LA PÉNÉTRATION MÊME, L'HOMME POURRA AU DÉBUT SE SERVIR DE SES DOIGTS AU LIEU DE SON PÉNIS...

TU ME LE LAISSES?

BIEN SÛR QUE NON, J'ENTRAÎNE MES DOIGTS À UNE CERTAINE DEXTÉRITÉ.

CELA PERMET D'OUVRIR PROGRESSIVEMENT LE VAGIN D'UNE VIERGE ET DE DÉTENDRE OU D'ÉGORGER L'HYMEN.

EN TANT QUE CRITÈRE DE VIRGINITÉ, LA VALEUR DE L'HYMEN EST TRÈS RELATIVE, CAR SA MORPHOLOGIE EST VARIÉE ET IL PEUT MÊME ÊTRE ABSENT CHEZ CERTAINES VIERGES.(1)

DIFFÉRENTS TYPES D'HYMENS (2)

HYMEN ANNULAIRE — HYMEN PONTU — HYMEN CRIBLÉ — HYMEN PARTIEL — HYMEN FERMÉ

(1) NOMBRE DE FEMMES EN SONT DÉPOURVUES À LA NAISSANCE OU LE PERDENT À LA SUITE D'EXAMENS MÉDICAUX.



HYMEN DÉFLORÉ

1/ CLITORIS
2/ MÉAT
3/ CARONCULES DE L'HYMEN
4/ FENTES SÉPARANT LES CARONCULES.

(2) L'HYMEN ANNULAIRE EST LE PLUS RÉPANDU, LES HYMENS FERMÉS OU CRIBLÉS SONT PLUS RARES.

DANS LA PLUPART DES CAS, LA DÉFLORATION N'EST PAS UNE OPÉRATION BIEN DOULOUREUSE ET LES PERTES SANGUINES QU'ELLE PROVOQUE SONT RAREMENT IMPORTANTES.

JE TE FAIS MAL ?..

LA FEMME PARTAGE AVEC L'HYÈNE ET LA TAUPE L'EXCLUSIVITÉ DE CETTE MEMBRANE. TOUS LES AUTRES MAMMIFÈRES DE SEXE FÉMININ EN SONT DÉPOURVUS.

C'EST AUSSI BIEN COMME ÇA !

AVEC UNE FEMME CRAINTIVE ET EFFRAYÉE, LA TENDRESSE, LA PATIENCE, UNE ATTITUDE RASSURANTE ET DES CARESSES PROLONGÉES SONT LES MEILLEURS ATOUTS DE L'HOMME. TOUTEFOIS, DANS CERTAINS CAS, UN ASSAUT AUDACIEUX À LA HUSSARDE POURRA PARFOIS DONNER DE MEILLEURS RÉSULTATS.

À LA HUSSARDE OU PAS À LA HUSSARDE ?..

JE PRÉFÈRE LA DOUCEUR.

LA FEMME ÉTANT PLUS À MÊME QUE SON PARTENAIRE DE JUGER DE SA PROPRE DOULEUR, ELLE DEVRAIT PARFOIS BRISER DU DISTENDRE SON HYMEN EN S'APPUYANT RAPIDEMENT CONTRE LE PÉNIS DÈS QU'ELLE SE SENT BIEN EN PLACE.

!

ATTENTION LORSQUE L'HYMEN EST ÉPAIS OU MARQUÉ D'ÉLASTICITÉ, OU BIEN SI L'ENTRÉE DU VAGIN EST ÉTROITE, CETTE MÉTHODE PEUT ÊTRE TROP DOULOUREUSE.

DANS CE CAS, LA MEILLEURE TECHNIQUE CONSISTE EN UNE DISTENSION PROGRESSIVE ÉTALÉE SUR PLUSIEURS JOURS OU PLUSIEURS SEMAINES. SI LE COUPLE LE SOUHAITE, LA FEMME PEUT DISTENDRE OU DÉCHIRER ELLE-MÊME L'HYMEN EN UTILISANT SES DOIGTS.

QUEL EMPÊCHEUR D'AIMER EN ROND!

UNE AUTRE SOLUTION EXISTE. ELLE CONSISTE À UTILISER UNE POMMADE ANALGÉSIQUE QUI SERA APPLIQUÉE SUR L'HYMEN ET À L'ENTRÉE DU VAGIN AVANT LA PÉNÉTRATION. IL FAUDRA L'ENLEVER AVANT LE COÏT AFIN DE NE PAS AFFECTER L'ORGANE DU PARTENAIRE.

UNE POMMADE ANALGÉSIQUE! C'EST URGENT!

EXCEPTIONNELLEMENT SI LA FEMME EST TRÈS NERVEUSE, SI DES ENNUIS SÉRIEUX SONT À CRAINDRE AU MOMENT DE LA RUPTURE DE L'HYMEN OU SI PLUSIEURS TENTATIVES DE DÉFLORATION SE SONT AVÉRÉES VAINES, IL RESTE LA POSSIBILITÉ DE LA PETITE INTERVENTION CHIRURGICALE...

JE VAIS VOUS FAIRE UNE PETITE INCISION SOUS ANESTHÉSIE LOCALE. L'ENTRÉE DU VAGIN EST TROP ÉTROITE, JE VOUS DONNERAI UNE SÉRIE DE CYLINDRES DE DIAMÈTRES PROGRESSIFS QUE VOUS PORTEREZ JUSQU'À CE QUE L'ORIFICE DU CONDUIT SE SOIT ÉLARGI.

POUR LE PREMIER COÏT, IL EST SOUHAITABLE QUE L'HOMME ET LA FEMME SE PLACENT FACE À FACE, L'UN SUR L'AUTRE.

LA FEMME DOIT RELEVER LES JAMBES, LES PLACER AU BESOIN SUR LES ÉPAULES DE SON PARTENAIRE. CELA FAVORISE L'ÉLARGISSEMENT DE L'ORIFICE DU VAGIN.

LES SÉCRÉTIONS (1) DESTINÉES À FACILITER LA COPULATION ÉTANT PAUVRES OU INEXISTANTES AU COURS DU PREMIER RAPPORT, IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE USAGE DE LUBRIFIANTS SEXUELS SALIVE OU GELÉE CHIRURGICALE SOLUBLE À L'EAU.

(1) CHEZ LA FEMME, ELLES SONT ÉMISES PAR LES GLANDES DE BARTHOLIN, SITUÉES DE PART ET D'AUTRE DU VAGIN.

PHARMACIE

EUH... UN TUBE DE GELÉE CHIRURGICALE.

ET POUR MONSIEUR, CETTE FOIS, CE SERA ?.

?!

ET C'EST URGENT JE SUIS PRESSÉ ?!

UNE FOIS LE PREMIER COÏT CONSOMMÉ, IL EST CAPITAL DE PENSER AU BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE DU PARTENAIRE.

JE T'AIME PLUS QUE JAMAIS!

TU ES GENTIL!

PAS DE REGRETS, MÊME SI ON EN ÉPROUVE À CAUSE DE LA PERTE DE LA VIRGINITÉ, DU MAVAQUE DE PLAISIR OU DE LA DOULEUR DE LA DÉFLORATION.

NOUS AVONS FRANCHI LE PREMIER DIFFICILE. NOUS ALLONS POUVOIR ALLER DE L'AVANT, VERS UNE VIE SENSUELLE DE PLUS EN PLUS SATISFAISANTE.

LES MÉCANISMES DU PLAISIR

CHEZ LES ÊTRES HUMAINS, L'UNION GÉNITALE NE SE RÉDUIT PAS AU SIMPLE CONTACT DES MUQUEUSES NI À UN MÉCANISME PHYSIOLOGIQUE PROVOQUÉ PAR L'INSTINCT. ELLE FAIT APPEL AU SENSITIF, MAIS ÉGALEMENT À L'AFFECTIF, VOIRE AU SPIRITUEL, ET DE LA MÊME DANS LE CAS D'UNE RELATION PASSAGÈRE.

SELON EUX, NOUS N'AVONS PAS S'AIMENT PAS, ALORS?

PENCHONS-NOUS MAINTENANT SUR LES MÉCANISMES DU PLAISIR. SELON LES CÉLÈBRES SEXOLOGUES MASTERS ET JOHNSON, LE CYCLE DES RÉACTIONS SEXUELLES SE DIVISE EN QUATRE PHASES: L'EXCITATION, LE PLATEAU, L'ORGASME ET LA RÉSOLUTION.

CHEZ L'HOMME, L'EXCITATION ENTRAÎNE L'ÉRECTION DU PÉNIS ET UNE ÉLÉVATION DES TESTICULES. CHEZ SA PARTENAIRE, ELLE SERA MARQUÉE PAR UNE LUBRIFICATION DU VAGIN ET DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES.

LE VAGIN SE DILATE, LE CLITORIS S'ALLONGE ET DURCIT, LES PETITES LÈVRES ENFLENT ET LES GRANDES S'ÉCARTENT. À CE MOMENT, LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE RYTHME CARDIAQUE AUGMENTENT CHEZ LES DEUX SEXES.

LA PHASE DITE "DE PLATEAU" SE CARACTÉRISE PAR UNE NETTE INTENSIFICATION DE LA TENSION SEXUELLE. CHEZ L'HOMME, LE GLAND AUGMENTE ENCORE DE VOLUME ET VIRE AU ROUGE VIOLACÉ. LES TESTICULES GONFLENT ET LE RYTHME CARDIAQUE S'ACCÉLÈRE DE PLUS EN PLUS.

NOTONS PAR AILLEURS DES CONTRACTIONS INVOLONTAIRES DES MUSCLES DE LA FACE ET DE L'ABDOMEN, AINSI QUE DES CONTRACTIONS DU SPHINCTER ANAL ET DES MUSCLES FESSIERS.

CHEZ LA FEMME, LE CLITORIS SE REDRESSE ET SE RÉTRACTE LÉGÈREMENT. L'UTÉRUS SE SOULÈVE, LES SEINS GONFLENT ET LEURS POINTES S'EXUBÈRENT. L'ACTIVITÉ CARDIAQUE ET MUSCULAIRE EST IDENTIQUE À CELLE DE SON PARTENAIRE.

OUI, C'EST BON, CONTINUE...

J'AI L'IMPRESSION QU'IL S'EN PASSE DE BELLES CHEZ EUX DU DESSUS. ÇA NE TE DIRAIT PAS D'EN FAIRE AUTANT, MON GUYTOU?

L'ORGASME EST LE POINT CULMINANT DU PLAISIR SEXUEL. IL SE TRADUIT CHEZ L'HOMME PAR L'ÉJACULATION (EN TROIS OU QUATRE EXPULSIONS DE SPERME) ET CHEZ LA FEMME PAR PLUSIEURS CONTRACTIONS DES MUSCLES DU VAGIN ET DU PÉRINÉE, AINSI QUE PAR L'OUVERTURE DU COL DE L'UTÉRUS.

OOOH!

JE SUIS SÛRE QU'ELLE A EU PLUSIEURS ORGASMES SUCCESSIFS COMME BEAUCOUP DE FEMMES. TU ENTENDS, GUYTOU? PLUSIEURS ORGASMES!

HEIN? QUOI? QU'EST-CE QU'IL SE PASSE?

AU COURS DE LA PHASE DE RÉSOLUTION, TOUS CES PHÉNOMÈNES SE DÉROULENT EN SENS INVERSE. L'HOMME VOIT SON ÉRECTION DISPARAÎTRE, TANDIS QUE SA RESPIRATION ET SON RYTHME CARDIAQUE RETOURNENT À LA NORMALE. LE COL UTÉRIN DE LA FEMME RESTE, LUI, PARFOIS BÉANT DE LONGUES MINUTES, CE QUI NE PEUT QU'INCITER À LA CONTRACEPTION.

QUELQUES PHÉNOMÈNES ANNEXES PARFAITEMENT NORMAUX SONT À SIGNALER, TANDIS QUE LES ROUGEURS ET TRANSPIRATIONS,

PAS DE DANGER QUE JE TRANSPIRE OU QUE J'AIE DES ROUGEURS, MOI!

MMPTTT... RRDMM... ZZZ...

UN TEMPS DE RÉCUPÉRATION VARIABLE SELON LES INDIVIDUS, DE QUELQUES MINUTES À QUELQUES HEURES, EN FONCTION DE L'ÂGE ET DE L'APPÉTIT SEXUEL, EST NÉCESSAIRE À L'HOMME POUR PARVENIR À UNE NOUVELLE ÉJACULATION.

ÉRECTION ET ÉJACULATION PEUVENT PARFOIS ÊTRE INDÉPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE. CERTAINS HOMMES PARVIENNENT EN EFFET À ÉJACULER AVEC UNE VERGE À L'ÉTAT FLACCIDE. D'AUTRES, QUE D'AUTRES, LES ANÉJACULATEURS, CONSERVENT UNE ÉRECTION PENDANT DES HEURES SANS ÉMISSION DE SPERME.

HÔTEL

BON SANG J'Y RETOURNE!

DANS UNE PAUSE D'HEURES, PLUTÔT. NON?..

TU NE VAS PAS RESTER COMME ÇA JUSQU'À LA SAINT GLINGLIN!?

JE SUIS ANÉJACULATEUR, QU'EST-CE QUE J'Y PEUX?

, AU MOMENT DE L'ORGASME, CERTAINES FEMMES DÉCHARGENT UN LIQUIDE VAGINAL ABONDANT, IL PROVIENDRAIT D'UNE SÉCRÉTION DES VAISSEAUX SANGUINS TAPISSANT LES PAROIS VAGINALES ET DES GLANDES SKÉNIENNES, EN PARTICULIER DE CELLES DE BARTHOLIN, UNE AUTRE HYPOTHÈSE A CEPENDANT ÉTÉ ENVISAGÉE... (1).

(1) PAR LE SEXOLOGUE FRANÇAIS G. TORDJMAN

PENSEZ-VOUS QU'IL S'AGISSE D'UNE ÉMISSION D'URINE ?..

NULLEMENT, LE LIQUIDE CONTIENT DES PHOSPHATASES ACIDES, EXACTEMENT COMME LE SPERME.

VOULEZ-VOUS DIRE QUE CE SERAIT UNE SORTE D'ÉJACULATION FÉMININE ?

ELLE PROVIENDRAIT DU POINT G : CETTE ZONE DE DEUX CENTIMÈTRES DE DIAMÈTRE SITUÉE SUR LA PAROI ANTÉRIEURE DU VAGIN ! AU PREMIER TIERS DE SA LONGUEUR.

ELLE EST CONSTITUÉE D'UN TISSU ÉRECTILE ULTRASENSIBLE DONT LA STIMULATION MANUELLE PROVOQUE DE VIOLENTS ORGASMES SOUVENT RÉPÉTITIFS. IL POURRAIT S'AGIR D'UN RÉSIDU EMBRYONNAIRE DE LA PROSTATE MASCULINE.

LES PRÉLUDES AMOUREUX

L'HOMME PRÉHISTORIQUE NE S'EMBARRASSAIT PAS DE PRÉAMBULE — IL EMPOIGNAIT UNE FEMME PAR LES CHEVEUX, N'IMPORTE LAQUELLE, ET LA TRAÎNAIT DANS SA CAVERNE POUR LA PRENDRE VITE ET BRUTALEMENT...

DIRE QUE DANS QUELQUES MILLIERS D'ANNÉES ON VA INVENTER LES CARESSES ET LES CAJOLERIES !

DE NOS JOURS, TROP NOMBREUX SONT ENCORE LES HOMMES QUI N'ATTACHENT QUE PEU D'IMPORTANCE AUX MARQUES DE TENDRESSE QUI NE SONT PAS PURÉMENT UTILITAIRES.

RRÂÂH !

VOYONS, CHÉRI, LAISSE-MOI AU MOINS FINIR LA VAISSELLE !

PLUS, UNE CIVILISATION POSSÈDE DES IDÉAUX ÉLEVÉS, PLUS L'ART DE L'AMOUR O EST DÉVELOPPÉ. À PEINE LA RÉCEPTION QU'EN AVAIENT LES GRECS, LES INDIENS ET LES CHINOIS.

SI MA DOUCE PETITE FLEUR DE LOTUS LE DÉSIRE, MES HUMBLES DOIGTS CARESSERONT AUSSI LONGTEMPS LA SOIE DE SON CORPS QUE LE SOUFFLE DIVIN VOUDRA BIEN LES ANIMER.







QU'IL AIT LIEU SUR LA BOUCHE OU UNE AUTRE PARTIE DU CORPS, LE BAISER POSSÈDE UNE INCONTESTABLE EFFICACITÉ ÉROTIQUE.




LE BAISER DÉCLENCHE DES SIGNAUX NERVEUX DE LA LANGUE, VIA LE CINQUIÈME NERF CRÂNIEN, À L'ENSEMBLE DU SYSTÈME NERVEUX. DE SORTE QUE LES GANGLIONS LYMPHATIQUES, LE PANCRÉAS, ET LES TERMINAISONS NERVEUSES PÉRIPHÉRIQUES ENTRENT EN ACTION.
EXÉ, TU NE VOULAIS PAS QUARANTE BALLES POUR ALLER AU CINÉ ?
CHAQUE FOIS QU'ILS S'EMBRASSENT, LES AMANTS RÉINVENTENT L'ART DU BAISER. AUCUNE MÉTHODE PARTICULIÈRE N'EST DONC À CONSEILLER EN LA MATIÈRE.
VOUS PRÉFÉREZ BOUCHE OUVERTE OU FERMÉE ?
EUH... OUVERTE, BIEN SÛR.
JE TE L'AVAIS BIEN DIT QUE C'ÉTAIT UN SÉCRÉ NIGAUD.
AVEC OU SANS LE CONTACT DES LANGUES ?
BEN, PLUTÔT AVEC !
ACCOMPAGNÉ DE MORDILLEMENTS OU VOLUPTUEUSEMENT ABSORBANT ?
JE... MM... MMM...
POUR L'HOMME, LE BAISER BUCCO-GÉNITAL CONCERNE PRINCIPALEMENT LE PÉNIS. ON L'APPELLE FELLATION OU PLUS VULGAIREMENT "PIPE" OU "DOMPIER". LES TESTICULES, LE PUBIS ET LA ZONE ANALE SONT ÉGALEMENT TRÈS SENSIBLES AUX CARESSES BUCCALES.
EXCUSEZ-MOI, JE CROYAIS QUE C'ÉTAIT LA CHAMBRE 69 ..
28

LA FELLATION A LONGTEMPS ÉTÉ DÉNONCÉE COMME UNE ABOMINATION. DE NOS JOURS, CERTAINES FEMMES S'Y REFUSENT ENCORE OU NE LA PRATIQUENT PAS JUSQU'À SA CONCLUSION. ELLES REDOUTENT EN EFFET À TORT LE CONTACT DU SPERME AVEC LEURS MUQUEUSES BUCCALES.

IL S'AGIT D'UN PRÉJUGÉ DEVENU FONDAMENTAL. LE SPERME N'EST ABSOLUMENT PAS NOCIF. IL NE FAUT TOUTEFOIS PAS OUBLIER LE RISQUE DU SIDA ET DONC AVOIR LA GARANTIE DE LA BONNE SANTÉ DE SON PARTENAIRE.

LA FELLATION CONSISTE À PRENDRE LE PÉNIS DANS SA BOUCHE POUR LE SUCER OU LE LÉCHER. LA FEMME DOIT DÉPLACER RÉGULIÈREMENT SA TÊTE DE HAUT EN BAS, ET DE BAS EN HAUT TOUT EN COORDONNANT LES CARESSES DE SA LANGUE LE LONG DU PHALLUS. DANS CERTAINES VARIANTES, LES MOUVEMENTS DE LA LANGUE PEUVENT S'ÉTENDRE DU SCROTUM À LA ZONE ANALE.

À QUOI TU PENSES? ...

EUH... À CERTAINES VARIANTES.

LE BAISER BUCCO-GÉNITAL PRATIQUÉ PAR L'HOMME SE NOMME LE CUNNILINGUS(1). IL PEUT S'ÉTENDRE, COMME POUR L'HOMME, À LA ZONE ANALE. IL CONSISTE À LÉCHER ET À SUCER LA VULVE. UN SOIN PARTICULIER DEVRA ÊTRE APPORTÉ AU CLITORIS, QUI SERA MORDILLÉ ET ASPIRÉ.

OH, PARDON, JE CROYAIS QUE C'ÉTAIT LA CHAMBRE 69 !..

GRÂCE À LA POSITION NOMMÉE "69"(2), FELLATION ET CUNNILINGUS PEUVENT ÊTRE PRATIQUÉS SIMULTANÉMENT.

AH, CETTE FOIS, C'EST BIEN LA CHAMBRE 69 !

OUI, ET ALORS ?!

ATTENTION, À VOULOIR FAIRE DEUX CHOSES À LA FOIS, DONNER DU PLAISIR ET EN RECEVOIR, ON RISQUE DE TOUT RATER. EN MATIÈRE DE CARESSES BUCCALES, IL EST DONC SOUVENT PRÉFÉRABLE DE CHOISIR SON RÔLE ET DE S'Y TENIR.

(1) OU CUNNILINCTUS — (2) CES CHIFFRES SUGGÈRENT LES POSITIONS DE L'HOMME ET DE LA FEMME COUCHÉS FACE À FACE ET TÊTE-BÊCHE.

LA SOLLICITATION BUCCALE DE LA ZONE ANALE A POUR NOM ANILINGUS, MAIS ON DIT PLUS COMMUNEMENT " FAIRE UNE FEUILLE DE ROSE ". ELLE CONSISTE À LÉCHER L'ANUS EN DÉCRIVANT DES CERCLES CONCENTRIQUES QUI FINISSENT PAR ABOUTIR À L'ORIFICE LUI-MÊME.

CES CARESSES, ON S'EN DOUTE, NÉCESSITENT NATURELLEMENT UNE HYGIÈNE PARFAITE DES ZONES CONCERNÉES.

S'ILS SAVENT SE LIBÉRER DE TABOUS IRRATIONNELS, L'HOMME ET LA FEMME TROUVERONT UN PLAISIR INÉGALÉ À SOUMETTRE LA LANGUE DE LEUR PARTENAIRE À EXPLORER CETTE ZONE SECRÈTE, TRÈS RICHEMENT INNERVÉE.

NOTONS QUE C'EST UN EXCELLENT PRÉLUDE À LA SODOMIE ET À LA MASTURBATION ANALE.

CONTINGENTIEL DÉFENSE

TOP SECRET

LES CARESSES MANUELLES EXIGENT UNE BONNE CONNAISSANCE DES ZONES ÉROGÈNES DE L'HOMME ET DE LA FEMME. CES ZONES VARIENT SELON LES INDIVIDUS, MAIS IL EXISTE DES CONSTANTES.



ZONES ÉROGÈNES

1. NUQUE
2. BAS DU DOS
3. FESSES
4. CUIR CHEVELU
5. PAUPIÈRES
6. NEZ
7. OREILLES
8. BOUCHE
9. LANGUE
10. JOUES
11. COU
12. ÉPAULES
13. AISSELLES
14. MAMELONS
15. SEINS
16. TAILLE
17. NOMBRIL
18. ABDOMEN
19. PARTIES GÉNITALES
20. MAINS
21. INTÉRIEUR DES CUISSES
22. BAS DU DOS
23. ARRIÈRE DES GENOUX
24. CHEVILLES

ON A SOUVENT PRÉTENDU QUE L'HOMME ÉTAIT INDIFFÉRENT AUX CARESSES QUI NE CONCERNAIENT PAS DIRECTEMENT LES ORGANES SEXUELS. LES MAMELONS ET LA RÉGION ANALE. CECI EST FAUX ET TOUTE FEMME UN PEU PATIENTE POURRA EN FAIRE L'EXPÉRIENCE.

ET LES DESSOUS DE BRAS, TU AIMES?..

OH NON, PAS ÇA, SURTOUT PAS ÇA! HI, HI, HI ....

?

L'EXCITATION PEUT PARFOIS N'ÊTRE QU'INDIRECTE, C'EST-À-DIRE N'ÊTRE PROVOQUÉE QUE PAR LES YEUX, L'ODORAT OU UNE SIMPLE PENSÉE. VISIONNER DES FILMS, LIRE DES LIVRES ÉROTIQUES OU PARTAGER DES FANTASMES AVEC UN PARTENAIRE PEUT SUFFIRE À FAIRE NAÎTRE LE DÉSIR.

Y'EN A MARRE DU FOOT, J'AI LA CASSETTE QUI IL NOUS FAUT.

?

LA GRANDE PARADE PORNO

LES POSITIONS DE L'AMOUR



AVANTAGES

PERMET UNE FACILE INTRODUCTION DE LA VERGE — FAVORISE CARESSES ET BAISERS.

INCONVÉNIENTS

L'INTROMISSION N'EST PAS PROFONDE. À DÉCONSEILLER SI L'HOMME EST LOURD. À DÉCONSEILLER AUX FEMMES ARRIVANT AU TERME DE LEUR GROSSESSE.





51



AVANTAGES

FAVORISE LES CARESSES DES SEINS ET DU CLITORIS. RÉSOUT LES PROBLÈMES DE CORPULENCE DE L'HOMME.

INCONVÉNIENTS

NE PERMET PAS TOUJOURS LE MAINTIEN DU PÉNIS DANS LE VAGIN — NE CONVIENT PAS AUX COUPLES QUI DÉSIRENT CONCEVOIR UN ENFANT.



POSITIONS CÔTE À CÔTE



- AVANTAGES
AUCUN DES PARTENAIRES N'A À SUPPORTER LE POIDS DU CORPS DE L'AUTRE - LES MEMBRES RESTENT LIBRES POUR L'ÉTREINTE.
- INCONVÉNIENTS
UNE STIMULATION EFFICACE N'EST PAS TOUJOURS POSSIBLE.



POSITIONS DEBOUT

CES POSITIONS NE SONT POSSIBLES QUE SI LES DEUX PARTENAIRES ONT À PEU PRÈS LA MÊME TAILLE.

- AVANTAGES – PEUVENT SE PRATIQUER DANS UN LIEU PEU ADAPTÉ.
- INCONVÉNIENTS – INTROMISSION ASSEZ DIFFICILE – FATIGANTES


PÉNÉTRATION PAR L'ARRIÈRE
LA "POSITION EN LEVRETTE"
AVANTAGES
•PÉNÉTRATION PROFONDE – • CONVIENT AUX PERSONNES AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ. • PERMET LES CARESSES DES SEINS, DES CUISSES ET DU CLITORIS.
INCONVÉNIENTS
•MANQUE DE CONTACT FACE À FACE.


SAUF AVIS CONTRAIRE DU MÉDECIN, LE COUPLE PEUT MENER UNE VIE SEXUELLE NORMALE AU DÉBUT DE LA GROSSESSE. AU FIL DES MOIS, LA FEMME PRENANT DE L'EMBONPOINT, LE COUPLE DEVRA AVOIR RECOURS À DES MÉTHODES QUI ÉVITERONT UNE PRESSION DIRECTE SUR L'ABDOMEN.
POSITIONS DURANT LA GROSSESSE.
L'HOMME DOIT ICI, ÉVITER LES MOUVEMENTS TROP VIOLENTS DU BASSIN
—ABSENCE DE PRESSION SUR L'ABDOMEN.
CETTE POSITION AVEC PÉNÉTRATION PAR L'ARRIÈRE EST RECOMMANDÉE AUX HOMMES SOUFFRANT DE DIFFICULTÉS D'ÉRECTION.
L'ABSENCE DE PRESSION SUR L'ABDOMEN REND CETTE POSITION AGRÉABLE EN FIN DE GROSSESSE.
CETTE POSITION PERMET À LA FEMME DE CONTRÔLER LA PROFONDEUR DE L'INTROMISSION.
CETTE POSITION EST UTILISÉE DANS LE TRAITEMENT DE L'IMPUISSANCE ET DE L'ÉJACULATION PRÉCOCE.
33

LA PÉNÉTRATION ANALE, APPELÉE SODOMIE, CONSISTE À INTRODUIRE LE PÉNIS DE L'HOMME DANS LE RECTUM DE LA FEMME. ELLE EST APPRÉCIÉE PAR CERTAINS COUPLES EN REMPLACEMENT DU COÏT MAIS D'AUTRES LA DÉSAPPROUVENT AU MÊME TITRE QUE LES PRATIQUES BUCCO-GÉNITALES. NOTONS PAR AILLEURS QU'ELLE EST ILLÉGALE DANS CERTAINS PAYS.

ATTENTION ! IL FAUT PRENDRE UN MINIMUM DE PRÉCAUTIONS : CARESSES PRÉALABLES D'UN DOIGT, EMPLOI D'UN CORPS GRAS POUR LA LUBRIFICATION ET PÉNÉTRATION PROGRESSIVE.

AVANT

APRÈS

POSITIONS POUR PÉNÉTRATION ANALE

LA SODOMIE N'A RIEN DE PERVERS D'UN POINT DE VUE SCIENTIFIQUE. ELLE N'EST PAS UN ACTE CONTRE NATURE ? COMME CERTAINS LE PENSENT. DES GERMES EXISTANT À L'INTÉRIEUR DU RECTUM, IL FAUT TOUTEFOIS SAVOIR QUE, POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INFECTION, L'HOMME NE DOIT PAS POURSUIVRE UN COÏT VAGINAL APRÈS UNE PÉNÉTRATION ANALE (1).

(1) - LE PORT D'UN PRÉSERVATIF RÉSOUT TOUT RISQUE D'INFECTION.

FANTASMES ET MASTURBATION

LA MASTURBATION EST LE PLUS FRÉQUENT DES COMPORTEMENTS ÉROTIQUES. ELLE APPARAÎT DANS LA PETITE ENFANCE, SE POURSUIT PENDANT L'ADOLESCENCE, CONTINUE À L'ÂGE ADULTE ET CONSOLE LE VIEILLARD. LA MORALE L'A LONGTEMPS CONDAMNÉE, BIEN QU'ELLE SOIT TOUT À FAIT INOFFENSIVE.

QUI C'EST QUI EST LÀ-DEDANS ?

TOILETTES

UN PETIT VIEUX, JE CROIS.

CHEZ L'ADULTE, LA MASTURBATION PEUT TOUT AU PLUS ÊTRE LE REFLET – ET NON LA CAUSE – D'UNE NÉVROSE OU D'UN DÉSÉQUILIBRE. CAR S'ACCOMPAGNE DE FANTASMES, C'EST-À-DIRE D'IMAGES MENTALES QUI, EST-À-DIRE RISQUENT D'ÉLOIGNER LE SUJET DE LA RÉALITÉ.

L'HOMME A LE PLUS FRÉQUEMMENT RECOURS À SA MAIN POUR SE MASTURBER. LUI FAISANT ACCOMPLIR DES MOUVEMENTS DE BAS EN HAUT ET DE HAUT EN BAS LE LONG DU PÉNIS. CERTAINES FOIS, IL UTILISE UN "RÉCEPTACLE" : VERRE, GOULOT DE CARAFE OU GADGET DE SEX-SHOP. UN DOIGT OU UN OBJET EST PARFOIS INTRODUIT DANS L'ANUS POUR ACCENTUER LES SENSATIONS VOLUPTUEUSES.

T'AS DE BELLES MAINS, TU SAIS !

LES VARIANTES MASTURBATOIRES SONT PLUS NOMBREUSES CHEZ LA FEMME. LA PLUS COURANTE CONSISTE À STIMULER MANUELLEMENT LE CLITORIS ET LES ZONES AVOISINANTES. ELLE PEUT SE CONCLURE PAR L'INTRODUCTION DE DOIGTS DANS LE VAGIN OU D'UN OBJET EN FORME DE PÉNIS.

!

ELLES SONT BELLES, MES BANANES, ELLES SONT BELLES !

TROP MÛRES, DONNEZ-MOI PLUTÔT UN KILO DE CAROTTES.

LES SUBSTITUTS DU PÉNIS SE NOMMENT GODEMICHÉS OU OUBOS. ILS EXISTENT DEPUIS L'ANTIQUITÉ. SUR L'ÎLE DE LESBOS, EN EFFET, LES FEMMES FAISAIENT DÉJÀ USAGE DE TELS INSTRUMENTS EN OR OU EN IVOIRE. LE VIBROMASSEUR À PILES EST LEUR VERSION MODERNE.

ON DIRAIT QUE MON POÈME NE VOUS INTÉRESSE PAS. À QUOI AVEZ-VOUS DONC L'ESPRIT?

MAIS SI, NOUS T'ÉCOUTONS SAPHO!

UNE AUTRE MÉTHODE DE MASTURBATION FÉMININE CONSISTE À CROISER LES JAMBES EN LES SERRANT FORTEMENT EN CADENCE. CERTAINES FEMMES PARVIENNENT SEULEMENT À L'ORGASME RIEN QU'EN CARESSANT LEURS MAMELONS.

REGARDE, ELLE EST TOUTE CHOSE. JE CROIS QUE J'AI UN TICKET.

JE NE SAIS PAS CE QU'ELLE FABRIQUE, MAIS TU N'AS RIEN À VOIR LÀ-DEDANS, EN TOUT CAS.

LES PROBLÈMES SEXUELS.

PRESQUE LA MOITIÉ DES COUPLES AVOUENT AVOIR RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS SEXUELLES À UN MOMENT OU À UN AUTRE.

MAIS QU'EST-CE QUE TU VEUX À LA FIN?

OU UN PASSE L'AMOUR DANS UN TRAIN.

LA FRIGIDITÉ EST L'IMPOSSIBILITÉ POUR LA FEMME D'ÉPROUVER UNE JOUISSANCE NORMALE AU COURS DE L'ACTE SEXUEL.

SI JE TE DÉRANGE, IL FAUT LE DIRE!..

LA FRIGIDITÉ TOTALE, OU ANAPHRODISIE, S'ACCOMPAGNE EN PLUS D'UNE ABSENCE DE DÉSIR. ON DISTINGUE DANS CETTE CATÉGORIE LES INDIFFÉRENTES, CELLES QUI SUBISSENT LES RAPPORTS SANS Y PARTICIPER, ET LES CONSENTANTES, CELLES QUI ÉPROUVENT UNE TOTALE RÉPUGNANCE VIS-À-VIS DE L'ACTE SEXUEL.

ET COMME ÇA, ÇA NE TE DIT RIEN NON PLUS?!

?

VZZZZZ!!!

LE PLAISIR SEXUEL EST PRÉSENT DANS LA FRIGIDITÉ PARTIELLE, MAIS IL DEMEURE INCOMPLET, L'ABOUTISSEMENT PAS À L'ORGASME.

CETTE FORME DE FRIGIDITÉ S'OBSERVE CHEZ LES FEMMES DITES « CLITORIDIENNES », SANS JOUISSANCE COMPLÈTE PAR LA SIMPLE INTROMISSION VAGINALE, OU CHEZ LES FEMMES QUI ÉPROUVENT UN DÉSIR SEXUEL INTENSE, MAIS QUI NE PARVIENNENT PAS À LA DÉTENTE FINALE.

CELA PROVOQUE SOUVENT CHEZ CES DERNIÈRES UN SENTIMENT D'ANGOISSE.

LES CAUSES DE LA FRIGIDITÉ SONT DIVERSES, ELLE PEUT N'ÊTRE QUE L'EFFET SECONDAIRE D'UNE MALADIE GÉNÉRALE OU D'UN SURMENAGE.

LE MÉCANISME COMMUN À LA PLUPART DE CES FRIGIDITÉS EST UNE INHIBITION PSYCHIQUE DU PLAISIR SEXUEL, LA CRAINTE DE PERDRE LE CONTRÔLE DE SOI S'Y AJOUTE SOUVENT.

ET ÇA SE SOIGNE?

LES HORMONES ET LES TRANQUILLISANTS DONNENT PARFOIS DE BONS RÉSULTATS, MAIS LA PSYCHOTHÉRAPIE, QUI SEULE PEUT VENIR À BOUT DE L'ÉTAT NÉVROTIQUE RESPONSABLE, EST PLUS SOUHAITABLE.

LES CAUSES PROPREMENT GYNÉCOLOGIQUES, PAR AFFECTION VULVAIRE OU VAGINALE, SONT EXCEPTIONNELLES. LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES SONT EN PART PSYCHIQUES.

VOTRE FRIGIDITÉ N'EST DUE QU'À QUELQUES PROBLÈMES NÉVROTIQUES DE LA PERSONNALITÉ. CELA PEUT VENIR D'UN CHOC AFFECTIF DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE OU DE LA DÉFLORATION OU BIEN ÊTRE LA CONSÉQUENCE D'UN SENTIMENT DE CULPABILITÉ, DE L'APPRÉHENSION D'UNE GROSSESSE OU D'UN CONFLIT AVEC VOTRE PARTENAIRE.

ON APPELLE VAGINISME LES SPASMES MUSCULAIRES QUI AFFECTENT CERTAINES FEMMES ET QUI CONTRACTENT LES MUSCLES DU VAGIN AU POINT DE RENDRE LE COÏT DIFFICILE ET DOULOUREUX.

MAIS IL NE VEUT PAS DE MA PIÈCE! IL EST ATTEINT DE VAGINISME, MA PAROLE!

?!

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ CONTRE LE VAGINISME?

KRAIE!

LA CONTRACTION EST PARFOIS TRÈS FORTE ET PEUT DURER DES HEURES. DANS CE CAS, LA PÉNÉTRATION EST ABSOLUMENT IMPOSSIBLE.

LE VAGINISME AFFECTE SOUVENT UNE FEMME FRUSTRÉE PAR L'IMPUISSANCE DE SON PARTENAIRE. MAIS LA CULPABILITÉ, LA PEUR OU L'APPRÉHENSION DE LA DOULEUR, LIÉES À UN PROBLÈME PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE NON, TENDANCE HOMOSEXUELLE, PEUVENT ÉGALEMENT LE PROVOQUER.

CIRCULEZ, VOUS, Y A RIEN À VOIR!

?!

(4) RELATIVE AU PÉRITOINE.

CERTAINS PRATICIENS CONSEILLENT À LEURS PATIENTES DE DÉTENDRE LES MUSCLES DU VAGIN EN S'INSÉRANT UNE SÉRIE DE DILATATEURS DE TAILLE CROISSANTE DURANT QUELQUES JOURS... EN UTILISANT LEURS DOIGTS, CERTAINES FEMMES OBTIENNENT LE MÊME RÉSULTAT. UNE PSYCHOTHÉRAPIE SERA NÉCESSAIRE SI CETTE MÉTHODE ÉCHOUE.

L'IMPUISSANCE, POUR DES RAISONS PHYSIQUES, NE CONCERNE QUE 10% DES HOMMES. CEUX-CI INCLUENT DES DÉFAUTS DES ORGANES GÉNITAUX OU DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL PRÉSENTS DEPUIS LA NAISSANCE.



ENVIRON 90% DES CAS D'IMPUISSANCE ONT UNE ORIGINE PSYCHOLOGIQUE : PEUR DE L'ÉCHEC, RETRAIT DU PARTENAIRE, RESSENTIMENT ENVERS DES FEMMES ANCRÉ DEPUIS L'ENFANCE... CERTAINS HOMMES IMPUISSANTS AVEC LEUR FEMME NE LE SONT PAS AVEC LEUR MAÎTRESSE.

LES CAUSES PHYSIQUES APPARAISSANT PLUS TARD DANS LA VIE SONT DUES À DES DÉSORDRES HORMONAUX, À CERTAINES MALADIES OU À DES ACTES CHIRURGICAUX AFFECTANT L'APPAREIL GÉNITAL. LA FATIGUE, UN MAUVAIS RÉGIME ALIMENTAIRE, L'ALCOOLISME ET LES ANTI-DÉPRESSEURS PEUVENT ÉGALEMENT NUIRE À LA VIRILITÉ.

L'ÉJACULATION PRÉCOCE EST UNE ÉJACULATION QUI SE PRODUIT BIEN AVANT QUE LE PARTENAIRE SOIT PARVENU À UN ORGASME, LORSQUE LA FEMME N'EST JAMAIS SATISFAITE, LA RELATION AFFECTIVE DU COUPLE SOUFFRE DE CE PROBLÈME.

ENCORE DES CAROTTES?

ÉH OUI, ÇÀ T'APPRENDRA DE TE CONDUIRE AU LIT COMME UN PETIT LAPIN!

AYANT UNE ORIGINE ÉMOTIONNELLE ET PSYCHOLOGIQUE, L'ÉJACULATION PRÉMATURÉE EST FACILEMENT CORRIGÉE PAR UNE THÉRAPIE QUI SUPPRIME LA PEUR ET L'ANXIÉTÉ.

LA TENSION MUSCULAIRE EST UNE CAUSE D'ÉJACULATION PRÉCOCE. L'HOMME EN SOUFFRE LORSQU'IL S'ALLONGE SOUS LA FEMME ET JOUE UN RÔLE PASSIF.

UNE MÉTHODE, LE "SQUEEZING" PEUT REMÉDIER À L'ÉJACULATION PRÉMATURÉE.

HUM! HUM!

L'HOMME EST STIMULÉ MANUELLEMENT PAR SA PARTENAIRE ET, LUI SIGNALE LE MOMENT OÙ L'ÉJACULATION EST SUR LE POINT DE PRODUIRE; LA FEMME DOIT ALORS EXERCER UNE PRESSION SUR LE GLAND EN PLAÇANT SON POUCE SOUS LE FREIN DE LA VERGE, DANS LE MÊME TEMPS, SON INDEX ET SON MÉDIUM ENTOURENT LE VERSANT OPPOSÉ DE LA COURONNE DURANT QUELQUES SECONDES. EN CONTINUANT CETTE PRATIQUE DE "RÉÉDUCATION", LE COÏT SERA SUPPRIMÉ.

L'ÉJACULATION TARDIVE EST BEAUCOUP MOINS FRÉQUENTE. ELLE EST DUE À DES PEURS OU INCONVÉNIENTS, OU INCONVENIENTS, PARFOIS À UN CHOC AFFECTIF OUBLIÉ.

MAMY! MAMY!!

MON PETIT ANGE... TES PARENTS NE SONT PAS LÀ?!

JE N'Y ARRIVERAI PAS... J'AI PEUR QUE LE GAMIN ENTRE DANS LA CHAMBRE.

LA COOPÉRATION DE LA FEMME AIDERA L'HOMME À RÉSOUDRE SES DIFFICULTÉS. ELLE DEVRA S'ACQUIPPER SEULE OU LUI ET MASTURBER POUR L'AMENER À LA LIMITE DE L'ORGASME, ELLE INTRODUIRA ALORS LE PÉNIS DANS SON VAGIN AFIN QU'IL ÉJACULE AU MOINS PARTIELLEMENT À L'INTÉRIEUR. APRÈS PLUSIEURS RÉPÉTITIONS DE CE PROCÉDÉ, L'ÉJACULATION TARDIVE SERA VAINCUE.

MAIS QU'EST-CE QU'ILS PEUVENT BIEN FAIQUER?

ÇA VIENT, BELLE MAMAN, ÇA VIENT!

LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

LES MALADIES VÉNÉRIENNES REBAPTISÉES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (M.S.T.) SONT DES MALADIES INFECTIEUSES QUI SE PROPAGENT PRINCIPALEMENT PAR LES CONTACTS SEXUELS. LA PLUPART NE PRODUISENT QU'UNE IRRITATION LOCALE, MAIS CERTAINES PEUVENT ENTRAINER LA MORT SI ELLES NE SONT PAS TRAITÉES.

LES PREMIERS TROUBLES APPARAISSENT APRÈS UNE PÉRIODE D'INCUBATION DE QUELQUES JOURS. CHEZ L'HOMME, ILS SE TRADUISENT PAR DE FRÉQUENTS BESOINS D'URINER ACCOMPAGNÉS DE DOULEURS INTENSES LORS DE LA MICTION (2). PUIS PAR UN ÉCOULEMENT PURULENT. NON TRAITÉE, LA MALADIE PEUT PROVOQUER UNE INFLAMMATION DE LA PROSTATE ET DES TESTICULES QUI RISQUE D'ENTRAINER UNE STÉRILITÉ DÉFINITIVE.

(1) 500 000 À 800 000 PERSONNES EN SONT ATTEINTES CHAQUE ANNÉE EN FRANCE. – (2) CE QU'ON APPELLE VULGAIREMENT LA "CHAUDE-PISSE".

LES SYMPTÔMES SONT GÉNÉRALEMENT PLUS DISCRETS CHEZ LA FEMME : BRÛLURES LORS DE L'ÉMISSION DES URINES, MAIS PLUS LÉGÈRES, ET PERTES BLANCHES ABONDANTES. LE MAL PEUT PROVOQUER LA STÉRILITÉ PAR OBTURATION DES TROMPES. CHEZ LA FEMME COMME CHEZ L'HOMME, L'INFECTION GÉNITALE PEUT ÊTRE ÉGALEMENT ANALE OU BUCCALE.

LA SYPHILIS, AUTREFOIS APPELÉE "VÉROLE" EST PROVOQUÉE PAR UNE BACTÉRIE EN FORME DE SPIRALE, LE TRÉPONÈME PÂLE (UM. SA PÉRIODE D'INCUBATION EST DE TROIS SEMAINES, PUIS ELLE ÉVOLUE EN TROIS PHASES.

LA PHASE SECONDAIRE APPARAÎT ENVIRON SIX SEMAINES APRÈS L'INSTALLATION DU OU DES PREMIERS CHANCRES, CORRESPONDANT À UNE INFECTION GÉNÉRALISÉE. C'EST LA PLUS CONTAGIEUSE. UNE ÉRUPTION CUTANÉE SE PRODUIT, LE MALADE PERD SES CHEVEUX, PAR TOUFFES, SOUFFRE D'ACCÈS DE FIÈVRE ET PRÉSENTE DES GANGLIONS ENFLÉS. TOUS CES SYMPTÔMES DISPARAISSENT EN MOINS D'UN AN.

LA PHASE TERTIAIRE EST DEVENUE AUJOURD'HUI EXCEPTIONNELLE GRÂCE À L'EFFICACITÉ DE TRAITEMENTS À BASE DE PÉNICILLINE. ELLE SE MANIFESTE DES LA TROISIÈME ANNÉE ET EST CARACTÉRISÉE PAR DES LÉSIONS CUTANÉES PROFONDES, UNE CONTAMINATION DU SYSTÈME NERVEUX ET DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE.



(a) SIR ALEXANDER FLEMING, MÉDECIN BRITANNIQUE QUI DÉCOUVRIT LA PÉNICILLINE EN 1928.

L'HERPÈS GÉNITAL EST CAUSÉ PAR UN VIRUS APPARTENANT À LA MÊME FAMILLE QUE CELUI QUI PRODUIT L'HERPÈS DES LÈVRES. QUATRE OU CINQ JOURS APRÈS LA CONTAMINATION, LA PRIMO-INFECTION SE DÉCLARE PAR LA PRÉSENCE DE PETITES VÉSICULES DOLOUREUSES À LA PÉRIPHÉRIE DU PÉNIS OU DU VAGIN. CETTE ÉRUPTION S'ACCOMPAGNE PARFOIS DE FIÈVRES ET D'AUTRES SYMPTÔMES QUI DISPARAISSENT AU BOUT DE DEUX SEMAINES ENVIRON.



L'ASPIRINE SUFFIT SOUVENT À SUPPRIMER LES PHÉNOMÈNES DOULOUREUX ET DES ANTISEPTIQUES ASSÉCHANTS COMME L'ALCOOL IODÉ PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS LOCALEMENT. L'HERPÈS EST UNE INFECTION À TENDANCE RÉCURRENTE ET À L'HEURE ACTUELLE, AUCUN TRAITEMENT N'EST VÉRITABLEMENT EFFICACE.



LA TRICHOMONASE EST DUE AU TRICHOMONAS, UN PARASITE RESPONSABLE D'UNE INFECTION DU VAGIN ET DE L'URÈTE, CHEZ LA FEMME ELLE SE CARACTÉRISE PAR DES PERTES VERDÂTRES NAUSÉABONDES ET CHEZ L'HOMME, PAR UNE SIMPLE GOUTTE QUI S'ÉCOULE DE TEMPS À AUTRE. LE TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE SE FAIT PAR VOIE ORALE.



PROVOQUÉES PAR UN VIRUS, LES "CRÊTES-DE-COQ" SE PRÉSENTENT SOUS FORME D'EXCROISSANCES SEMBLABLES À DES VERRUES. ELLES S'INSTALLENT PRINCIPALEMENT SOUS LES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES, MAIS PEUVENT AUSSI ENVAHIR LA MUQUEUSE URÉTALE. ON LES BRÛLE PAR CAUTÉRISATION OU ON LES DÉTRUIT PROGRESSIVEMENT À L'AIDE D'UNE SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE APPLIQUÉE LOCALEMENT.

LA MALADIE DE NICOLAS-FAVRE, CAUSÉE PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE CHLAMYDIA, S'OBSERVE ELLE AUSSI PRINCIPALEMENT DANS LES RÉGIONS TROPICALES. UN PETIT BOUTON NON DOULOUREUX APPARAÎT SUR LE PÉNIS OU LA VULVE ENTRE CINQ À VINGT ET UN JOURS APRÈS LA CONTAMINATION PUIS, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, D'AUTRES BOUTONS ET DES ABCÈS S'INSTALLENT DANS LA RÉGION DE L'AISNE.

LE SIDA, SIGLE DE SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE, EST UNE INFECTION CONTAGIEUSE GRAVE DIFFÉRENTE DES AUTRES. LE VIRUS EST SURTOUT TRANSMIS PAR LE SPERME AU COURS DES RAPPORTS SEXUELS, MAIS PARFOIS PAR LE SANG.

DITES, LES FILLES, IL N'Y EN A PAS UNE QUI VOUDRAIT VENIR VOIR MES ESTAMPES JAPONAISES ?

AH NON, ALORS !

GLUPS!

CERTAINEMENT PAS !

IL CORRESPOND À UNE PERTE D'ACTIVITÉ DES LYMPHOCITES T* (1), CE QUI LAISSE LA VOIE OUVERTE À DE MULTIPLES INFECTIONS DUES À DES GERMES DIVERS DITS OPPORTUNISTES ET À DES TUMEURS RATTACHÉES À LA MALADIE DE KAPOSI (2)

LE SIDA NE PASSERA PAS PAR MOI AUJOURD'HUI.

LES CAUSES DU SIDA N'ÉTANT PAS À CE JOUR DÉFINIES CLAIREMENT, ON SE CONTENTE D'EN TRAITER LES CONSÉQUENCES AVEC PLUS OU MOINS DE SUCCÈS.

CE QU'ON RECHERCHE ACTUELLEMENT, C'EST UNE THÉRAPEUTIQUE QUI PERMETTRAIT AUX PERSONNES CONTAMINÉES DE RETROUVER DES FONCTIONS IMMUNITAIRES INTACTES.

SIDA

(1) GLOBULES BLANCS QUI JOUENT UN RÔLE DANS L'IMMUNITÉ CELLULAIRE.
(2) AFFECTION CARACTÉRISÉE PAR DES LÉSIONS CUTANÉES AUX EXTRÉMITÉS.

LE SIDA SE PROPAGEANT PAR LE SPERME ET LE SANG, LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES SONT LES HOMOSEXUELS ET LES TOXICOMANES, LES UNS PARCE QU'ILS POSSÈDENT FRÉQUEMMENT UN NOMBRE IMPORTANT DE PARTENAIRES SEXUELS, LES AUTRES PARCE QU'ILS N'HÉSITENT PAS À UTILISER À PLUSIEURS LA MÊME SERINGUE.

J'AI COMME LE PRESSENTIMENT D'UN DANGER.

S'IL EST VRAI QUE LE NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS AUGMENTE LE RISQUE DE CONTAMINATION, CELA N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITÉ DE CONTRACTER LA MALADIE AVEC UN SEUL AMANT. L'USAGE DU PRÉSERVATIF EST DONC CAPITAL EN MATIÈRE DE PRÉVENTION.

L'ACTE AMOUREUX AIDE À VIVRE ET JOUE BIEN SOUVENT LE RÔLE D'UN TRANQUILLISANT. IL EST DONC HORS DE QUESTION DE DONNER DES INTERDITS, MAIS CELA NE DOIT PAS EMPÊCHER DE CONSEILLER LA PRUDENCE.

HOMOSEXUALITÉ, BISEXUALITÉ ET TRANSSEXUALISME.

L'HOMOSEXUALITÉ DÉSIGNE DES INDIVIDUS, HOMMES OU FEMMES QUI ONT EXCLUSIVEMENT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES PERSONNES APPARTENANT AU MÊME SEXE QU'ELIX.

OH!! GRAND COQUIN!

IL S'AGIT D'UN TERME GÉNÉRIQUE QUI COMPREND DES DIVISIONS: L'HOMOPHILIE INDIQUE QU'IL S'AGIT DE RELATIONS MASCULINES, LE LESBIANISME DE RELATIONS FÉMININES ET LA PÉDÉRASTIE DE RAPPORTS D'UN ADULTE AVEC UN ENFANT.

!?

TOC! TOC! TOC!

CIEL, SYLVIE, MA COPINE!

CONSIDÉRÉES COMME PARFAITEMENT NORMALE PAR LES ANCIENS GRECS, LES ROMAINS ET QUELQUES AUTRES CIVILISATIONS, L'HOMOSEXUALITÉ EDIT TRÈS RÉPANDUE. TOUTEFOIS, LA PLUPART DES SOCIÉTÉS L'ONT TOUJOURS PERÇUE COMME UN ACTE CONTRE NATURE ET LES HOMOSEXUELS, EN PARTICULIER LES HOMOSEXUELS MASCULINS ONT SOUVENT ÉTÉ PERSÉCUTÉS.

ET MOI, JE SUIS TON TYPES D'HOMME?

?!

DE NOS JOURS, MALGRÉ L'ÉVOLUTION DES MOEURS ET L'ASSOUPLISSEMENT DES LOIS, L'HOMOSEXUALITÉ RESTE CONDAMNÉE DANS DE NOMBREUX PAYS, DE SORTE QUE LES HOMOSEXUELS SE TROUVENT CONFRONTÉS À DE MULTIPLES PROBLÈMES SOCIAUX AUXQUELS VIENNENT S'AJOUTER LEURS DIFFICULTÉS PERSONNELLES.

RÉSERVÉ AUX DAMES

DÉSOLÉE ON NE PASSE PAS.

LA THÉORIE PSYCHANALITIQUE EST LA PLUS CONVAINCANTE POUR EXPLIQUER L'HOMOSEXUALITÉ. ELLE VEUT QUE TOUS LES INDIVIDUS AIENT UN POTENTIEL HOMOSEXUEL ET QUE CERTAINES EXPÉRIENCES DE L'ENFANCE OU DE L'ADOLESCENCE AIENT POUR EFFET DE LA RENFORCER:

ON JOUE AU PAPA ET À LA MAMAN?

500 PUZZLE

OUI, MAIS C'EST TOI QUI FAIT LA MAMAN.

IL EXISTE DE NOMBREUSES SIMILITUDES ENTRE LES PRATIQUES HOMOSEXUELLES ET HÉTÉROSEXUELLES. PARMI CELLES-CI ON COMPTE : LES BAISERS, LES CARESSES, LES RAPPORTS BUCCO-GÉNITAUX ET LA MASTURBATION RÉCIPROQUE. LES ACTIVITÉS PROPRES AUX HOMMES SONT LA FELLATION ET LA SODOMIE, ET CELLES RÉSERVÉES AUX FEMMES LE CUNNILINGUS ET LE TRIBADISME. (PRATIQUE QUI CONSISTE À FROTTER LES PUBIS L'UN CONTRE L'AUTRE).

TU EN FAIT UNE TÊTE !

JE VIENS DE VOIR UNE CHOSE HORRIBLE : UN HOMME QUI FAISAIT L'AMOUR AVEC UNE FEMME !

LE TERME BISEXUALITÉ DÉSIGNE LA TENDANCE DE CERTAINES PERSONNES À ÉPROUVER UNE ATTIRANCE SEXUELLE POUR L'UN ET L'AUTRE SEXE.

IL AURAIT PU ATTENDRE D'ÊTRE SEUL AVEC TOI POUR TE FAIRE LE COUP DE LA PANNE.

UN TRANSSEXUEL EST UN INDIVIDU QUI REFUSE SON SEXE DE NAISSANCE PARCE QU'IL POSSÈDE L'INTIME CONVICTION D'APPARTENIR À L'AUTRE SEXE. LE TRANSSEXUALISME TOUCHE PRINCIPALEMENT DES HOMMES (1 SUR 30 000), MAIS QUELQUES RARES CAS FÉMININS EXISTENT.

UN CHANGEMENT DE SEXE ACCORDERAIT MON IDENTITÉ PHYSIQUE À MON IDENTITÉ PSYCHOLOGIQUE.

LES TRANSSEXUELS OBTIENNENT UN SOULAGEMENT RELATIF EN SE TRAVESTISSANT, MAIS LEUR UNIQUE DÉSIR EST DE SUBIR UNE OPÉRATION CHIRURGICALE QUI LES FERAIT CHANGER DE SEXE.

CETTE LETTRE EST DESTINÉE À UN CERTAIN ANTOINE DURAND. JE NE PEUX DONC PAS VOUS LA REMETTRE.

MAIS PUISQUE JE VOUS DIS QUE C'EST MOI !

CHEZ L'HOMME, L'INTERVENTION CHIRURGICALE COMPREND UNE SUPPRESSION DU PÉNIS ET UNE ABLATION DES TESTICULES ET SE COMPLÈTE PAR LA FABRICATION D'UN PSEUDO-VAGIN. CHEZ LA FEMME, ELLE CONSISTE EN UNE ABLATION DES SEINS ET EN LA CRÉATION D'UN PÉNIS ARTIFICIEL.

ALORS, CETTE OPÉRATION D'APPENDICITE, ÇA S'EST BIEN PASSÉ, MON VIEUX ?

JE... JE CROIS QU'IL EST TEMPS QUE JE T'EXPLIQUE.

LES DÉVIATIONS SEXUELLES.

LE FÉTICHISME EST UNE TENDANCE SEXUELLE QUI SE MANIFESTE PAR UNE FIXATION SUR UN OBJET (SOUS-VÊTEMENTS, CHAUSSURES...) OU SUR UNE PARTIE DU CORPS (SEINS, FESSES, JAMBES...)

JE VIENS VOUS DEMANDER UNE AUGMENTATION, MONSIEUR LE DIRECTEUR, FIGUREZ-VOUS QUE JE N'AI MÊME PAS LES MOYENS DE ME BACHETER UNE PAIRE DE CHAUSSURES.

!!

LA PLUPART DES INDIVIDUS SONT MODÉRÉMENT FÉTICHISTES EN ÉTANT PLUS PARTICULIÈREMENT ATTIRÉS PAR UNE PARTIE DU CORPS OU PAR UN QUELCONQUE SOUS-VÊTEMENT DE LEUR PARTENAIRE (OU DE N'IMPORTE QUI). POUR LE VRAI FÉTICHISTE, LE FÉTICHE DEVIENT LE SEUL OBJET DE SON ATTENTION SEXUELLE, SE SUBSTITUANT MÊME SOUVENT À UN PARTENAIRE.

MA CHÉRIE, ENFIN SEULS TOUS LES DEUX !

LE FÉTICHISME TROUVE SON ORIGINE DANS DES EXPÉRIENCES DE L'ENFANCE AU COURS DESQUELLES L'OBJET A ÉTÉ ASSOCIÉ D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE À L'EXCITATION SEXUELLE. PLUS TARD, CETTE FIXATION EST RENFORCÉE FAUTE DES RELATIONS INSATISFAISANTE AVEC AUTRUI.

QU'EST-CE ? QU'SE PASSE ? ON DIRAIT QUE TON TRAIN ÉLECTRIQUE NE T'INTÉRESSE DÉJÀ PLUS ?!

L'ORIGINE DU MOT SADISME EST DUE AU MARQUIS DE SADE (1). IL DÉSIGNE LE PLAISIR ET L'EXCITATION SEXUELS QU'ÉPROUVE UN INDIVIDU EN INFLIGEANT UNE SOUFFRANCE À UN PARTENAIRE.

DÉPÊCHE-TOI CHÉRI, LE MANGER EST EN TRAIN DE BRÛLER.

ET VOILÀ ! J'AI MIS ENCORE COUPÉ MES EFFETS !

JE COMMENCE À AVOIR MAL AUX MAINS, MOI.

OH, OUIIII ! C'EST BOOON ! CONTINUE, PLUS FORT !

CLAC ! CLIC ! PIF ! BAF ! PAF !

LE MOT MASOCHISME, LUI, EST DÛ À SACHER-MASOCH (2). IL DÉSIGNE LE PLAISIR ET L'EXCITATION SEXUELS QU'UN INDIVIDU TIRE DE LA DOULEUR QUE LUI INFLIGE UN PARTENAIRE.

UN SADOMASOCHISTE EST UNE PERSONNE QUI PRATIQUE LES DEUX TENDANCES : SOUFFRIR ET FAIRE SOUFFRIR À DES DEGRÉS DIVERS. TOUS LES COUPLES FONT PREUVE DE SADOMASOCHISME (MORSURES, GRIFFURES AMOUREUSES...). LE COMPORTEMENT DES VÉRITABLES SADOMASOCHISTES EST TOUTEFOIS PLUS COMPLEXE. LEURS ACTIVITÉS INCLUENT DE FRAPPER AVEC LA MAIN OU DIFFÉRENTS INSTRUMENTS, DE PINCER, DE MORDRE OU DE BRÛLER.

TU SAIS POURTANT QUE LE TABAC EST MAUVAIS POUR TA SANTÉ !

JUSTE ENCORE UNE PETITE BRÛLURE, LA DERNIÈRE, APRÈS TU POURRAS ME MORDRE.

(1) ÉCRIVAIN FRANÇAIS (1740-1814).

(2) ÉCRIVAIN AUTRICHIEN (1836-1895).

L'EXHIBITIONNISME EST UN BESOIN IRRÉSISTIBLE DE MONTRER SES ORGANES GÉNITAUX À AUTRUI AFIN D'OBTENIR L'EXCITATION ET LA SATISFACTION SEXUELLES. IL SE RENCONTRE PRESQUE EXCLUSIVEMENT CHEZ LES HOMMES.

L'EXHIBITIONNISTE TIRE SA SATISFACTION DE LA RÉACTION DU TÉMOIN QU'IL PREND POUR DE L'EXCITATION. PLUS TARD, CETTE INTERPRÉTATION ERRONÉE LUI PERMET DE SE MASTURBER EN FANTASMANT.



LE VOYEURISME EST LE FAIT D'OBTENIR LA SATISFACTION SEXUELLE EN REGARDANT DES INDIVIDUS SE DÉVÊTIR, DE LES CONTEMPLER DÉNUDÉS OU D'ÉPIER LEURS ÉBATS SEXUELS. EN GÉNÉRAL, LE FAIT D'OBSERVER EST POUR LE VOYEUR UNE FIN EN ELLE-MÊME, CAR C'EST SOUVENT UN INDIVIDU TIMIDE ET PEUREUX.

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONTRACEPTION.

LA CONTRACEPTION EST L'ENSEMBLE DES MÉTHODES QUI VISENT À ÉVITER LA GROSSESSE QUAND CELLE-CI N'EST PAS DÉSIRÉE (2). ELLE DOIT ÊTRE ACCEPTÉE PAR LE COUPLE RESPECTER L'HARMONIE SEXUELLE ET TENIR COMPTE DES IMPÉRATIFS MORAUX, RELIGIEUX ET LÉGAUX.

L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DU COÏT (L'HOMME SE RETIRE IMMÉDIATEMENT AVANT L'ÉJACULATION) EST UN PROCÉDÉ SIMPLE ET EFFICACE UTILISÉ DEPUIS DES SIÈCLES. IL EST CEPENDANT DIVERSEMENT APPRÉCIÉ ET NÉCESSITE UNE PARFAITE MAÎTRISE DE SOI.



LES MÉTHODES D'ABSTINENCE PÉRIODIQUE CONSISTENT À S'ABSTENIR DE TOUT RAPPORT SEXUEL DURANT LA PÉRIODE DE FÉCONDITÉ PHYSIOLOGIQUE. EN PRINCIPE, UNE SEULE OVULATION EST POSSIBLE POUR CHAQUE CYCLE. LA DURÉE DE VIE DE L'OVULE EST DE 48H AU MAXIMUM ET LES SPERMATOZOÏDES NE GARDENT QUE TROIS JOURS LEUR POUVOIR FÉCONDANT. LES RAPPORTS DOIVENT DONC ÊTRE ÉVITÉS AU MOINS TROIS JOURS AVANT L'OVULATION ET DEUX JOURS APRÈS.

(1) ARTICLE 330 DU CODE PÉNAL QUI RÉGLEMENTE "L'ATTENTAT À LA PUDEUR ET L'OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES MOEURS".
(2) C'EST SEULEMENT DEPUIS 1967 QUE LA LOI A LIBÉRALISÉ LA CONTRACEPTION.

LA MÉTHODE OGINO-KNAUS FONDÉE SUR L'ABSTENTION DANS LES (DIX) JOURS ENTOURANT LA DATE PROBABLE DE L'OVULATION, C'EST-À-DIRE LE MILIEU DU CYCLE, EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES GROSSESSES INATTENDUES. LA DATE DE L'OVULATION N'ÉTANT PAS CONNUE, PLUS SÛRE EST LA MÉTHODE DES TEMPÉRATURES. LA DATE DE L'OVULATION EST CELLE QUI CORRESPOND, SUR LA COURBE DES TEMPÉRATURES QUOTIDIENNES, AU MINIMUM HYPOTHERMIQUE. LES RAPPORTS SONT AUTORISÉS À PARTIR DU TROISIÈME JOUR DU DÉCALAGE ASCENDANT. (VOIR SCHÉMA DU CYCLE MENSTRUEL AU CHAPITRE "ADOLESCENCE").

LA FEMME PRENDRA SA TEMPÉRATURE CHAQUE MATIN AU RÉVEIL, SANS S'ÊTRE LEVÉE NI AVOIR PRIS SON PETIT-DÉJEUNER.

LE PRÉSERVATIF MASCULIN, ENCORE APPELÉ CONDOM (DU NOM DE SON INVENTEUR ANGLAIS) EST UN FIN CAPUCHON DE CAOUTCHOUC DESTINÉ À REVÊTIR LE PÉNIS. IL DOIT ÊTRE PLACÉ SUR LA VERGE EN ÉRECTION AVANT LA PÉNÉTRATION VAGINALE. IL EST PARFAITEMENT ANODIN ET EFFICACE, MAIS NUIT AU PLAISIR POUR CERTAINS.

LA RUPTURE ACCIDENTELLE DE LA CAPOTE N'ARRIVE QU'UNE FOIS SUR MILLE ET IL A FALLU QUE ÇA TOMBE SUR MOI.

LA PILULE ANTI-CONCEPTIONNELLE, CONTRACEPTIF ORAL, EST LA MÉTHODE LA PLUS FRÉQUEMMENT EMPLOYÉE. ELLE CONTIENT DES HORMONES SYNTHÉTIQUES QUI INTERFÈRENT AVEC LE CYCLE OVULATION/ MENSTRUATION ET SUPPRIME LA FÉCONDITÉ.

C'EST AU GYNÉCOLOGUE DE PRESCRIRE ET DE CONTRÔLER L'USAGE D'UN CONTRACEPTIF, QUEL QU'IL SOIT. DE SURCROÎT, UNE FEMME SOUS CONTRACEPTIF ORAL DEVRA LE CONSULTER UNE FOIS PAR AN POUR SUBIR DIFFÉRENTS EXAMENS.

PETIT APPAREIL EN MATIÈRE PLASTIQUE DE FORME VARIABLE, LE STÉRILET DOIT ÊTRE INTRODUIT DANS LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS PAR LE MÉDECIN. IL ENTRAÎNE DIVERSES MODIFICATIONS DE LA CHRONOLOGIE DE LA FÉCONDATION, ENTRAVANT AINSI LA NIDATION DE L'OEUF.

STÉRILET EN PLACE.

OBTURATEUR FÉMININ, LE DIAPHRAGME EST UNE SORTE DE VOÛTE HÉMISPHÉRIQUE EN LATEX FIXÉE À UN ANNEAU SEMI-RIGIDE QUI, MIS EN PLACE, RECOUVRE LE COL ET LE FOND VAGINAL. UN EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE EST INDISPENSABLE POUR PRÉCISER LA TAILLE NÉCESSAIRE ET LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE.

ENDUIT DE GELÉE SPERMICIDE, LE DIAPHRAGME DOIT ÊTRE APPLIQUÉ AVANT LE RAPPORT ET RESTER EN PLACE PLUSIEURS HEURES APRÈS.

LES SPERMICIDES SONT DES PRODUITS DESTINÉS À DÉTRUIRE LES SPERMATOZOÏDES. ILS EXISTENT SOUS FORME DE GELÉES, DE MOUSSES OU D'OVULES ET DOIVENT ÊTRE PLACÉS AU FOND DU VAGIN, AU NIVEAU DU COL DE L'UTÉRUS. ILS SONT GÉNÉRALEMENT CHERS ET D'UN EMPLOI PEU PRATIQUE.

TU AVAIS RAISON. LES SPERMICIDES SONT BIEN LA MÉTHODE CONTRACEPTIVE DONT L'EFFICACITÉ EST LA PLUS FAIBLE.

TU AS L'AIR RAVIE, EN TOUT CAS!

LA SEXUALITÉ DU TROISIÈME ÂGE.

IL EST INCONTESTABLE QUE L'ACTIVITÉ SEXUELLE DÉCLINE AVEC L'ÂGE. POUR L'HOMME, CE DÉCLIN COMMENCE VERS LA TRENTAINE ET SE POURSUIT PROGRESSIVEMENT JUSQU'À SOIXANTE ANS, ÂGE AUQUEL IL SE STABILISE. POUR LA FEMME, L'APPÉTIT SEXUEL EST STABLE JUSQU'À SOIXANTE ANS, PUIS DIMINUE GRADUELLEMENT.

?!

EH OUI, AUSSI LONGTEMPS QUE LEUR ÉTAT DE SANTÉ LEUR PERMET, LA PLUPART DES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE RESTENT CAPABLES DE MENER UNE VIE SEXUELLE ACTIVE, ÇA T'ÉPATE, ÇA, MON GARS!

LA MÉNOPAUSE SURVIENT LE PLUS SOUVENT ENTRE 45 ET 55 ANS, SON PREMIER SIGNE AVANT-COUREUR EST L'IRRÉGULARITÉ DES RÈGLES. MAIS BIEN DES FEMMES PRÉSENTENT D'AUTRES SYMPTÔMES (FATIGUES, BOUFFÉES DE CHALEUR, ETC...) QUELQUES MOIS OU QUELQUES ANNÉES PLUS TARD, LA SÉCRÉTION OVARIENNE DISPARAÎT COMPLÈTEMENT. L'HOMME PERD LA CAPACITÉ DE CONCEVOIR.

POUR CERTAINES FEMMES, C'EST UNE EXPÉRIENCE DÉPRIMANTE ET TRAUMATISANTE MAIS, POUR D'AUTRES, C'EST UN SOULAGEMENT. DITES-VOUS BIEN QUE LE PRINCIPAL ORGANE SEXUEL DE L'HOMME COMME DE LA FEMME, C'EST LE CERVEAU.

SI LE COUPLE FAIT L'EFFORT DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS CHANGEMENTS IRRÉVERSIBLES DU PROCESSUS NATUREL DE VIEILLISSEMENT, LA FACULTÉ DE PRENDRE PLAISIR À FAIRE L'AMOUR EXISTE JUSQU'À UN ÂGE TRÈS AVANCÉ. TROP NOMBREUSES SONT LES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE QUI METTENT FIN À LEUR VIE SEXUELLE PARCE QU'ELLES INTERPRÈTENT MAL CES CHANGEMENTS.

ALLEZ LES AMIS, TOUS AVEC MOI EN CHŒUR!

«C'EST L'AMOUR QUI FLOTTE DANS L'AIR À LA RONDE, C'EST L'AMOUR QUI CONSOLE LE PAUVRE MONDE, C'EST L'AMOUR QUI REND À CHACUN SA GAIETÉ...



ISBN 2-907247-01-8